




Knowledge grows

# Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Αμπέλι



Στάδιο Ανάπτυξης	Έκπτυξη οφθαλμών	Βλαστική ανάπτυξη	Έναρξη άνθησης	Άνθιση	Καρπόδεση	Ανάπτυξη ραγών	Γύαλισμα	Ωρίμανση

## Επιτραπέζιες ποικιλίες

**YaraMila™**

COMPLEX  
75-100  
kg/στρ.

**YaraLiva™**

TROPICOTE ή NITRABOR  
20-25 kg/στρ.

**YaraTera™**

BOLIKEL  
2,5-3,5 kg/στρ.

**YaraVera®**

AMIDAS  
5-10 kg/στρ.  
ή  
NITRAMID  
10-15 kg/στρ.

**YaraRega™**

9-5-26 ή  
16-10-16 ή  
15-15-15  
15-20 kg/στρ.

9-0-36  
15-20  
kg/στρ.

**YaraVita™**

BUD BOOST  
500 ml/στρ.

ZINTRAC+  
BORTRAC  
100+200  
ml/στρ.

SENIPOS  
500  
ml/στρ.

CROP  
BOOST  
300-500  
ml/στρ.

STOPIT  
0,5-1 lit/στρ.

SAFE N  
0,5-1 lit/στρ.



BIOTRAC  
300 ml/στρ.

BIOMARIS  
200-300 ml/στρ.

ACTISIL  
50-100 ml/στρ.


■ Εφαρμογή εδάφους

■ Διαφυλλική εφαρμογή



Knowledge grows

## Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Αμπέλι



### Επιτραπέζιες ποικιλίες

- 1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό\* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά κλίματα με υψηλές αποδόσεις παραγωγής.
- 2| Βασική λίπανση: Εναλλακτικά με το YaraMila COMPLEX, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι της σειράς YaraMila ή των σειρών POWER NPK, CROPCARE και απλών NPK ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
- 3| Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.
- 4| Επιλέξτε έναν από τους τύπους της σειράς YaraVera NITRAMID. Τα λιπάσματα της σειράς YaraVera NITRAMID περιέχουν άζωτο, ασβέστιο, θείο και βόριο.
- 5| YaraVita:
  - Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
  - Στις έγχρωμες ποικιλίες επιτραπέζιων σταφυλιών και για την ενίσχυση του χρώματός τους, εφαρμόστε το YaraVita SENIPHOS την περίοδο του γυαλίσματος των ραγών σε 1-2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών.
- 5| Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

# Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Αμπέλι σε συνδυασμό με υδρολίπανση



Στάδιο Ανάπτυξης	Έκπτυξη οφθαλμών	Βλαστική ανάπτυξη	Έναρξη άνθησης	Άνθηση	Καρπόδεση	Ανάπτυξη ραγών	Γύαλισμα	Ωρίμανση

## Επιτραπέζιες ποικιλίες

**YaraMila™**

COMPLEX  
75-100  
kg/στρ.

**YaraTera™**

CALCINIT  
15-20 kg/στρ.

BOLIKEL  
2,5-3,5 kg/στρ.

AMNITRA  
5-10 kg/στρ.

**YaraRega™**

9-5-26 ή  
15-15-15 ή  
16-10-16  
10-15 kg/στρ.

9-0-36  
15-20 kg/στρ.

**YaraVita™**

BUD BOOST  
500 ml/στρ.

ZINTRAC+  
BORTRAC  
100+200  
ml/στρ.

SENIPOS  
500 ml/στρ.

CROP BOOST  
300-500  
ml/στρ.

STOPIT  
0,5-1 lit/στρ.

SAFE N  
0,5-1 lit/στρ.

BIOTRAC  
300 ml/στρ.

BIOMARIS  
200-300 ml/στρ.

ACTISIL  
50-100 ml/στρ.



BioNUE  
200-400 ml/στρ.

■ Εφαρμογή εδάφους


■ Υδρολίπανση

■ Διαφυλλική εφαρμογή



Knowledge grows

# Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Αμπέλι σε συνδυασμό με υδρολίπανση



## Επιτραπέζιες ποικιλίες

- 1) Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό\* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά κλίματα με υψηλές αποδόσεις παραγωγής.
- 2) Βασική λίπανση: Εναλλακτικά με το YaraMila COMPLEX, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι της σειράς YaraMila ή των σειρών POWER NPK, CROPCARE και απλών NPK ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
- 3) Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.
- 4) Υδρολίπανση: Εναλλακτικά με τη σειρά YaraRega μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραπλήσιοι τύποι των κρυσταλλικών λιπασμάτων από τις σειρές YaraTera KRISTALON και YaraTera DELTASPRAY.
- 5) YaraVita:
  - Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
  - Στις έγχρωμες ποικιλίες επιτραπέζιων σταφυλιών και για την ενίσχυση του χρώματός τους, εφαρμόστε το YaraVita SENIPHOS την περίοδο του γυαλίσματος των ραγών σε 1-2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών.
- 6) Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

# Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Αμπέλι



Στάδιο Ανάπτυξης	Έκπτυξη οφθαλμών	Βλαστική ανάπτυξη	Έναρξη άνθησης	Άνθηση	Καρπόδεση	Ανάπτυξη ραγών	Γυάλισμα	Ωρίμανση


## Οινοποιήσιμες ποικιλίες

<b>YaraMila™</b>	COMPLEX 50-60 kg/στρ.				
<b>YaraLiva™</b>		TROPICOTE ή NITRABOR 10-20 kg/στρ.			
<b>YaraVera®</b>		ή NITRAMID 10-15 kg/στρ.			
<b>YaraTera™</b>	BOLIKEL 2,5-3,5 kg/στρ.				
<b>YaraRega™</b>				9-5-26 ή 9-0-36 10-15 kg/στρ.	
<b>YaraVita™</b>	BUD BOOST 500 ml/στρ.	ZINTRAC+ BORTRAC 100+200 ml/στρ.		CROP BOOST 300-500 ml/στρ.	STOPIT 0,5-1 lit/στρ.
		SAFE N 0,5-1 lit/στρ.			
		BIOTRAC 300 ml/στρ.		BIOMARIS 200-300 ml/στρ.	ACTISIL 50-100 ml/στρ.



Knowledge grows

## Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Αμπέλι



### Οινοποιήσιμες ποικιλίες

- 1) Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό\* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά κλίματα με υψηλές αποδόσεις παραγωγής.
- 2) Βασική λίπανση: Εναλλακτικά με το YaraMila COMPLEX, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι της σειράς YaraMila ή των σειρών POWER NPK, CROPCARE και απλών NPK ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
- 3) Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.
- 4) Επιλέξτε έναν από τους τύπους της σειράς YaraVera NITRAMID. Τα λιπάσματα της σειράς YaraVera NITRAMID περιέχουν άζωτο, ασβέστιο, θείο και βόριο.
- 5) YaraVita:
  - Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
  - Στις λευκές ποικιλίες για την ενίσχυση των αρωματικών ιδιοτήτων του κρασιού μπορείτε να εφαρμόσετε το YaraVita SAFE N στο ξεκίνημα του γυαλίσματος με επανάληψη 10 ημέρες αργότερα στη δόση του 1-1.5 λίτρου/στρέμμα.
- 6) Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

# Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Αμπέλι σε συνδυασμό με υδρολίπανση



Στάδιο Ανάπτυξης	Έκπτυξη οφθαλμών	Βλαστική ανάπτυξη	Έναρξη άνθησης	Άνθηση	Καρπόδεση	Ανάπτυξη ραγών	Γύλισμα	Ωρίμανση


## Οινοποιήσιμες ποικιλίες

<b>YaraMila™</b>	COMPLEX 50-60 kg/στρ.							
<b>YaraTera™</b>	BOLIKEL 2,5-3,5 kg/στρ.		CALCINIT 10-15 kg/στρ.					
<b>YaraRega™</b>					9-5-26 ή 9-0-36 10-15 kg/στρ.			
<b>YaraVita™</b>	BUD BOOST 500 ml/στρ.	ZINTRAC+ BORTRAC 100+200 ml/στρ.	SENIPHOS 500 ml/στρ.	CROP BOOST 300-500 ml/στρ.	STOPIT 0,5-1 lit/στρ.			
	SAFE N 0,5-1 lit/στρ.							
<b>BIOTRYG™</b>	BIOTRAC 300 ml/στρ.		BIOMARIS 200-300 ml/στρ.		ACTISIL 50-100 ml/στρ.			
			BioNUE 200-400 ml/στρ.					



Knowledge grows

## Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Αμπέλι σε συνδυασμό με υδρολίπανση



### Οινοποιήσιμες ποικιλίες

- 1] Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό\* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά κλίματα με υψηλές αποδόσεις παραγωγής.
  - 2] Βασική λίπανση: Εναλλακτικά με το YaraMila COMPLEX, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι της σειράς YaraMila ή των σειρών POWER NPK, CROPCARE και απλά NPK ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
  - 3] Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.
  - 4] Εναλλακτικά με τη σειρά YaraRega μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραπλήσιοι τύποι των κρυσταλλικών λιπασμάτων από τις σειρές YaraTera KRISTALON και YaraTera DELTASPRAY.
  - 5] YaraVita:
    - Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
    - Στις λευκές ποικιλίες για την ενίσχυση των αρωματικών ιδιοτήτων του κρασιού μπορείτε να εφαρμόσετε το YaraVita SAFE N στο ξεκίνημα του γαλισίματος με επανάληψη 10 ημέρες αργότερα στη δόση του 1-1.5 λίτρου/στρέμμα.
  - 6] Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.

