



Knowledge grows

Προγράμματα Λίπανσης





Νομική ανακοίνωση

Η Yara International ASA και / ή οι εταιρείες του ομίλου της (εφ' εξής από κοινού "Yara") δεν παρέχουν ρητή ή σιωπηρή εγγύηση ή δήλωση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτού του εγγράφου ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο είναι, στο βαθμό που δύναται η Yara να γνωρίζει, σωστές και ακριβείς κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες προορίζονται απλώς για να χρησιμοποιηθούν ως κατευθυντήριες γραμμές για την κατάλληλη χρήση, χειρισμό και αποθήκευση των προϊόντων μας και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εγγύηση ή ένδειξη ποιότητας ή να χρησιμεύσουν ως βάση για στοιχειοθέτηση ευθύνης έναντι της Yara με οποιοδήποτε τρόπο.

Οποιαδήποτε σχέδια, γραφικά ή εικονογραφήσεις που περιέχονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται με μοναδικό σκοπό να δώσουν μια κατά προσέγγιση ιδέα των προϊόντων στα οποία αναφέρονται.

Το παρόν έγγραφο και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό παραμένουν στην ιδιοκτησία της Yara.

Κανένα δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όσον αφορά αυτό το έγγραφο, δεν παραχωρείται σε κανέναν αποδέκτη.

Η Yara διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει και να αναθεωρεί αυτό το έγγραφο κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Ανατρέξτε στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με νομικά θέματα.

***Ενδεικτικά Προγράμματα Λίπανσης: Αποποίηση ευθυνών**

Οι πληροφορίες που περιέχονται στα ενδεικτικά προγράμματα λίπανσης, βασίζονται στις γνώσεις και την αξιοπιστία της Yara. Οι συνθήκες χρήσης και εφαρμογής των προτεινόμενων σκευασμάτων και οι συστάσεις είναι πέρα από τον έλεγχο μας. Οι συστάσεις προορίζονται ως γενική κατεύθυνση και θα πρέπει να προσαρμόζονται στις επικρατούσες συνθήκες. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος εντύπου. Η Yara αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση από την χρήση των σκευασμάτων και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιές ειδικές, τυχαίες ή συνεπακόλουθες από τη χρήση των σκευασμάτων της.

Οι ακριβείς δοσολογίες ανά προϊόν, η εποχή εφαρμογής και ο συνδυασμός των προϊόντων καθορίζονται από τις επικρατούσες συνθήκες ανά περιοχή, τις καλλιεργούμενες ποικιλίες και την αναμενόμενη απόδοση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους της Yara Ελλάς.



Περιεχόμενα


Ενδεικτικά προγράμματα λίπανσης*

Ακτινίδιο	4
Αμπέλι	8
Αμυγδαλιά	16
Αχλαδιά	20
Βαμβάκι	24
Βερικοκιά	28
Ελαιοκράμβη	32
Ελιά	34
Ηλίανθος	42
Καλαμπόκι	46
Κερσσία	50
Κριθάρι	54
Λεμονιά	58
Μανταρινιά	62
Μηλιά	66
Πατάτα	70
Πορτοκαλιά	74
Ροδάκινο	78
Ρύζι	86
Σιτάρι	88
Τομάτα	92



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Ακτινιδιά



Στάδιο Ανάπτυξης	Φούσκωμα οφθαλμών	Έκπτυξη οφθαλμών	Ανάπτυξη φύλλων και ανθοφόρων οφθαλμών	Έναρξη άνθησης	Πτώση πετάλων-Καρπόδεση	Ανάπτυξη καρπών	Έναρξη ωρίμανσης καρπών	Μετά τη συγκομιδή

YaraMila™

COMPLEX ή UNIVERSE ή PANTHER ή BASE
60-80 kg/στρ.

COMPLEX
20 kg/στρ.

YaraRega™

ή
15-15-15 ή
16-10-16
60-80 kg/στρ.

15-15-15 ή 16-10-16
20-25 kg/στρ.

9-0-36 ή 9-5-26
15-20 kg/στρ.

YaraLiva™

TROPICOTE
20-30
kg/στρ.

TROPICOTE
10 kg/στρ.

YaraVera®

AMIDAS
10 kg/στρ.

ή

NITRAMID
15 kg/στρ.

YaraTera™

BOLIKEL
40-50 gr/φυτό

YaraVita™

ZINTRAC
100 ml/στρ.

BUD BOOST
0,5-1 lit/στρ.

SENI PHOS
1 lit/στρ.

CROP BOOST
300-500 ml/στρ.

POWERBOR
Ca
500 ml/στρ.

COPTREL
50ml/στρ.



BIOTRAC
300 ml/στρ.

BIOMARIS
200-300 ml/στρ.

ACTISIL
50-100 ml/στρ.


■ Εφαρμογή εδάφους

■ Διαφυλλική εφαρμογή



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Ακτινιδιά



1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα με πυκνότητα φύτευσης 60-65 δένδρα/στρ. και αναμενόμενη παραγωγή 4-5 τη/στρ.

2| Βασική λίπανση ακτινιδιάς:

- Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX, UNIVERSE, PANTHER, BASE ή YaraRega 15-15-15 + Mg + ιχνοστοιχεία ή 16-10-16 + Mg + ιχνοστοιχεία ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
- Εναλλακτικά με τις σειρές YaraMila και YaraRega, η Yara διαθέτει και τα λιπάσματα της σειράς POWER, CROPCARE και τα κοινά NPK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.

3| Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.

4| YaraVita:

- Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
- Στις μετασυλλεκτικές εφαρμογές, εναλλακτικά με το YaraVita POWERBOR Ca μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός YaraVita ZINTRAC + YaraVita BORTRAC.

5| Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Ακτινιδιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση



Στάδιο Ανάπτυξης	Φούσκωμα οφθαλμών	Έκπτυξη οφθαλμών	Ανάπτυξη φύλλων και ανθοφόρων οφθαλμών	Έναρξη άνθησης	Πτώση πετάλων-Καρπόδεση	Ανάπτυξη καρπών	Έναρξη ωρίμανσης καρπών		Μετά τη συγκομιδή

YaraMila™

COMPLEX ή UNIVERSE ή PANTHER ή BASE
60-80 kg/στρ.

ή

YaraRega™

15-15-15 ή
16-10-16
60-80 kg/στρ.

15-15-15 ή
16-10-16
15-20
kg/στρ.

15-15-15 ή 16-10-16
20 kg/στρ.

9-5-26 ή 9-0-36
15 kg/στρ.

YaraVera®

AMIDAS
10 kg/στρ.

ή

NITRAMID
15 kg/στρ.

YaraTera™

BOLIKEL
40-50 gr/φυτό

CALCINIT
20-25
kg/στρ.

CALCINIT
10 kg/στρ.

YaraVita™

ZINTRAC
100 ml/στρ.

BUD BOOST
0,5-1 lit/στρ.

SENIPHOS
1 lit/στρ.

CROP BOOST
300-500 ml/στρ.

POWERBOR
Ca
500 ml/στρ.

COPTREL
50ml/στρ.

BIOTRAC
300 ml/στρ.

BIOMARIS
200-300 ml/στρ.

ACTISIL
50-100 ml/στρ.

BioNUE
200-400 ml/στρ.



■ Εφαρμογή εδάφους


■ Υδρολίπανση

■ Διαφυλλική εφαρμογή



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Ακτινιδιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση



1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα με πυκνότητα φύτευσης 60-65 δένδρα/στρ. και αναμενόμενη παραγωγή 4-5tn/στρ.

2| Βασική λίπανση ακτινιδιάς:

- Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX, UNIVERSE, PANTHER, BASE ή YaraRega 15-15-15 + Mg + ιχνοστοιχεία ή 16-10-16 + Mg + ιχνοστοιχεία ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
- Εναλλακτικά με τις σειρές YaraMila και YaraRega, η Yara διαθέτει και τα λιπάσματα της σειράς POWER NPK, CROPCARE και τα κοινά NPK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.

3| Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.

4| Υδρολίπανση: Εναλλακτικά με τη σειρά YaraRega μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραπλήσιοι τύποι των κρυσταλλικών λιπασμάτων από τις σειρές YaraTera KRISTALON και YaraTera DELTASPRAY.

5| YaraVita:

- Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
- Στις μετασυλλεκτικές εφαρμογές, εναλλακτικά με το YaraVita POWERBOR Ca μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός YaraVita ZINTRAC + YaraVita BORTRAC.

6| Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Αμπέλι



Στάδιο Ανάπτυξης	Έκπτυξη οφθαλμών	Βλαστική ανάπτυξη	Έναρξη άνθησης	Άνθηση	Καρπόδεση	Ανάπτυξη ραγών	Γύλισμα	Ωρίμανση

Επιτραπέζιες ποικιλίες

YaraMila™

COMPLEX
75-100
kg/στρ.

YaraLiva™

TROPICOTE ή NITRABOR
20-25 kg/στρ.

YaraTera™

BOLIKEL
2,5-3,5 kg/στρ.

YaraVera®

AMIDAS
5-10 kg/στρ.
ή
NITRAMID
10-15 kg/στρ.

YaraRega™

9-5-26 ή
16-10-16 ή
15-15-15
15-20 kg/στρ.

9-0-36
15-20
kg/στρ.

YaraVita™

BUD BOOST
500 ml/στρ.

ZINTRAC+
BORTRAC
100+200
ml/στρ.

SENIPHOS
500
ml/στρ.

CROP
BOOST
300-500
ml/στρ.

STOPIT
0,5-1 lit/στρ.

SAFE N
0,5-1 lit/στρ.



BIOTRAC
300 ml/στρ.

BIOMARIS
200-300 ml/στρ.

ACTISIL
50-100 ml/στρ.


■ Εφαρμογή εδάφους

■ Διαφυλλική εφαρμογή



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Αμπέλι



Επιτραπέζιες ποικιλίες

- 1] Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά κλίματα με υψηλές αποδόσεις παραγωγής.
- 2] Βασική λίπανση: Εναλλακτικά με το YaraMila COMPLEX, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι της σειράς YaraMila ή των σειρών POWER NPK, CROPCARE και απλών NPK ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
- 3] Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.
- 4] Επιλέξτε έναν από τους τύπους της σειράς YaraVera NITRAMID. Τα λιπάσματα της σειράς YaraVera NITRAMID περιέχουν άζωτο, ασβέστιο, θείο και βόριο.
- 5] YaraVita:
 - Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
 - Στις έγχρωμες ποικιλίες επιτραπέζιων σταφυλιών και για την ενίσχυση του χρώματός τους, εφαρμόστε το YaraVita SENIPHOS την περίοδο του γυαλίσματος των ραγών σε 1-2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών.
- 5] Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Αμπέλι σε συνδυασμό με υδρολίπανση



Στάδιο Ανάπτυξης	Έκπτυξη οφθαλμών	Βλαστική ανάπτυξη	Έναρξη άνθησης	Άνθηση	Καρπόδεση	Ανάπτυξη ραγών	Γύαλισμα	Ωρίμανση

Επιτραπέζιες ποικιλίες

YaraMila™

COMPLEX
75-100
kg/στρ.

YaraTera™

CALCINIT
15-20 kg/στρ.

BOLIKEL
2,5-3,5 kg/στρ.

AMNITRA
5-10 kg/στρ.

YaraRega™

9-5-26 ή
15-15-15 ή
16-10-16
10-15 kg/στρ.

9-0-36
15-20 kg/στρ.

YaraVita™

BUD BOOST
500 ml/στρ.

ZINTRAC+
BORTRAC
100+200
ml/στρ.

SENIPOS
500 ml/στρ.

CROP BOOST
300-500
ml/στρ.

STOPIT
0,5-1 lit/στρ.

SAFE N
0,5-1 lit/στρ.

BIOTRAC
300 ml/στρ.

BIOMARIS
200-300 ml/στρ.

ACTISIL
50-100 ml/στρ.




BioNUE
200-400 ml/στρ.



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Αμπέλι σε συνδυασμό με υδρολίπανση



Επιτραπέζιες ποικιλίες

- 1) Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά κλίματα με υψηλές αποδόσεις παραγωγής.
- 2) Βασική λίπανση: Εναλλακτικά με το YaraMila COMPLEX, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι της σειράς YaraMila ή των σειρών POWER NPK, CROPCARE και απλών NPK ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
- 3) Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.
- 4) Υδρολίπανση: Εναλλακτικά με τη σειρά YaraRega μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραπλήσιοι τύποι των κρυσταλλικών λιπασμάτων από τις σειρές YaraTera KRISTALON και YaraTera DELTASPRAY.
- 5) YaraVita:
 - Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
 - Στις έγχρωμες ποικιλίες επιτραπέζιων σταφυλιών και για την ενίσχυση του χρώματός τους, εφαρμόστε το YaraVita SENIPHOS την περίοδο του γυαλίσματος των ραγών σε 1-2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7-10 ημερών.
- 6) Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Αμπέλι



Στάδιο Ανάπτυξης	Έκπτυξη οφθαλμών	Βλαστική ανάπτυξη	Έναρξη άνθησης	Άνθηση	Καρπόδεση	Ανάπτυξη ραγών	Γυάλισμα	Ωρίμανση


Οινοποιήσιμες ποικιλίες

YaraMila™	COMPLEX 50-60 kg/στρ.				
YaraLiva™		TROPICOTE ή NITRABOR 10-20 kg/στρ.			
YaraVera®		ή NITRAMID 10-15 kg/στρ.			
YaraTera™	BOLIKEL 2,5-3,5 kg/στρ.				
YaraRega™				9-5-26 ή 9-0-36 10-15 kg/στρ.	
YaraVita™	BUD BOOST 500 ml/στρ.	ZINTRAC+ BORTRAC 100+200 ml/στρ.		CROP BOOST 300-500 ml/στρ.	STOPIT 0,5-1 lit/στρ.
		SAFE N 0,5-1 lit/στρ.			
		BIOTRAC 300 ml/στρ.		BIOMARIS 200-300 ml/στρ.	ACTISIL 50-100 ml/στρ.



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Αμπέλι



Οινοποιήσιμες ποικιλίες

- 1) Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά κλίματα με υψηλές αποδόσεις παραγωγής.
- 2) Βασική λίπανση: Εναλλακτικά με το YaraMila COMPLEX, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι της σειράς YaraMila ή των σειρών POWER NPK, CROPCARE και απλών NPK ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
- 3) Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.
- 4) Επιλέξτε έναν από τους τύπους της σειράς YaraVera NITRAMID. Τα λιπάσματα της σειράς YaraVera NITRAMID περιέχουν άζωτο, ασβέστιο, θείο και βόριο.
- 5) YaraVita:
 - Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
 - Στις λευκές ποικιλίες για την ενίσχυση των αρωματικών ιδιοτήτων του κρασιού μπορείτε να εφαρμόσετε το YaraVita SAFE N στο ξεκίνημα του γυαλισματος με επανάληψη 10 ημέρες αργότερα στη δόση του 1-1.5 λίτρου/στρέμμα.
- 6) Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Αμπέλι σε συνδυασμό με υδρολίπανση



Στάδιο Ανάπτυξης	Έκπτυξη οφθαλμών	Βλαστική ανάπτυξη	Έναρξη άνθησης	Άνθηση	Καρπόδεση	Ανάπτυξη ραγών	Γύαλισμα	Ωρίμανση


Οινοποιήσιμες ποικιλίες

YaraMila™	COMPLEX 50-60 kg/στρ.							
YaraTera™	BOLIKEL 2,5-3,5 kg/στρ.		CALCINIT 10-15 kg/στρ.					
YaraRega™					9-5-26 ή 9-0-36 10-15 kg/στρ.			
YaraVita™	BUD BOOST 500 ml/στρ.	ZINTRAC+ BORTRAC 100+200 ml/στρ.	SENIPHOS 500 ml/στρ.	CROP BOOST 300-500 ml/στρ.	STOPIT 0,5-1 lit/στρ.			
	SAFE N 0,5-1 lit/στρ.							
BIOTRYG™	BIOTRAC 300 ml/στρ.		BIOMARIS 200-300 ml/στρ.		ACTISIL 50-100 ml/στρ.			
			BioNUE 200-400 ml/στρ.					



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Αμπέλι σε συνδυασμό με υδρολίπανση



Οινοποιήσιμες ποικιλίες


- 1] Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά κλίματα με υψηλές αποδόσεις παραγωγής.
 - 2] Βασική λίπανση: Εναλλακτικά με το YaraMila COMPLEX, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλοι τύποι της σειράς YaraMila ή των σειρών POWER NPK, CROPCARE και απλά NPK ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
 - 3] Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.
 - 4] Εναλλακτικά με τη σειρά YaraRega μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραπλήσιοι τύποι των κρυσταλλικών λιπασμάτων από τις σειρές YaraTera KRISTALON και YaraTera DELTASPRAY.
 - 5] YaraVita:
 - Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
 - Στις λευκές ποικιλίες για την ενίσχυση των αρωματικών ιδιοτήτων του κρασιού μπορείτε να εφαρμόσετε το YaraVita SAFE N στο ξεκίνημα του γαλιίσματος με επανάληψη 10 ημέρες αργότερα στη δόση του 1-1.5 λίτρου/στρέμμα.
 - 6] Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Αμυγδαλιά



Στάδιο Ανάπτυξης	Φούσκωμα - Έκπτυξη οθαλμών	Έναρξη άνθησης	Πτώση πετάλων - Καρπόδεση	Ανάπτυξη καρπού	Γέμισμα καρπού - Ανάπτυξη σπέρματος	Σκίσιμο καρπού - Ωρίμανση	Μετά τη συγκομιδή	

YaraMila™

COMPLEX ή PANTHER ή TIGER ή BASE ή UNIVERSE
50-60 kg/στρ.

ή

COMPLEX
15 kg/στρ.

YaraRega™

15-15-15 ή 16-10-16
50-60 kg/στρ.

9-0-36 ή 9-5-26
25-30 kg/στρ.

16-10-16 ή 15-15-15
25-30 kg/στρ.

YaraLiva™

NITRABOR ή TROPICOTE
25-30 kg/στρ.

NITRABOR ή TROPICOTE
10 kg/στρ.

YaraVita™

BUD BOOST
0,5-1 lit/στρ.

SENIPHOS
1 lit/στρ.

CROP BOOST
300-500 ml/στρ.

AGRIPOTASH
300-500 ml/στρ.

POWERBOR Ca
300-500 ml/στρ.

COPTREL
50ml/στρ.



BIOTRAC
300 ml/στρ.

BIOMARIS
200-300 ml/στρ.

ACTISIL
50-100 ml/στρ.


■ Εφαρμογή εδάφους

■ Διαφυλλική εφαρμογή



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Αμυγδαλιά



1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα με πυκνότητα φύτευσης 30 δένδρων/στρ. και αναμενόμενη παραγωγή ψίχας 300-400 kg/στρ.

2| Βασική λίπανση αμυγδαλιάς:

- Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX, TIGER, PANTHER, BASE ή UNIVERSE ή YaraRega 15-15-15 + Mg + ιχνοστοιχεία ή 16-10-16 + Mg + ιχνοστοιχεία ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
- Εναλλακτικά με τις σειρές YaraMila και YaraRega, η Yara διαθέτει και τα λιπάσματα της σειράς POWER NPK, CROPCARE και τα κοινά NPK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.

3| Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.

4| YaraVita:

- Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
- Στις μετασυλλεκτικές εφαρμογές, εναλλακτικά με το YaraVita POWERBOR Ca μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός YaraVita ZINTRAC + YaraVita BORTRAC.

5| Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Αμυγδαλιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση



Στάδιο Ανάπτυξης	Φούσκωμα - Έκπτυξη οθαλμών	Έναρξη άνθησης	Πτώση πετάλων - Καρπόδεση	Ανάπτυξη καρπού	Γέμισμα καρπού - Ανάπτυξη σπέρματος	Σκίσιμο καρπού - Ωρίμανση	Μετά τη συγκομιδή

YaraMila™

COMPLEX ή PANTHER ή TIGER ή BASE ή UNIVERSE 50-60 kg/στρ.

ή

YaraRega™

15-15-15 ή 16-10-16 50-60 kg/στρ.

9-0-36 ή 9-5-26 20-25 kg/στρ.

15-15-15 ή 16-10-16 10 kg/στρ.

16-10-16 ή 15-15-15 20-25 kg/στρ.

YaraTera™

CALCINIT 20-25 kg/στρ.

CALCINIT 10 kg/στρ.

YaraVita™

BUD BOOST 0,5-1 lit/στρ.

SENIPHOS 1 lit/στρ.

CROP BOOST 300-500 ml/στρ.

AGRIPOTASH 300-500 ml/στρ.

POWERBOR Ca 300-500 ml/στρ.

COPTREL 50ml/στρ.

BIOTRAC 300 ml/στρ.

BIOMARIS 200-300 ml/στρ.

ACTISIL 50-100 ml/στρ.


BioNUE 200-400 ml/στρ.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Αμυγδαλιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση




- 1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα με πυκνότητα φύτευσης 30 δένδρων/στρ. και αναμενόμενη παραγωγή ψίχας 300-400 kg/στρ.
 - 2| Βασική λίπανση αμυγδαλιάς:
 - Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX, TIGER, PANTHER, BASE ή UNIVERSE ή YaraRega 15-15-15 + Mg + ιχνοστοιχεία ή 16-10-16 + Mg + ιχνοστοιχεία ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
 - Εναλλακτικά με τις σειρές YaraMila και YaraRega, η Yara διαθέτει και τα λιπάσματα της σειράς POWER NPK, CROPCARE και τα κοινά NPK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.
 - 3| Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.
 - 4| Υδρολίπανση: Εναλλακτικά με τη σειρά YaraRega μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραπλήσιοι τύποι των κρυσταλλικών λιπασμάτων από τις σειρές YaraTera KRISTALON και YaraTera DELTASPRAY.
 - 5| YaraVita:
 - Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
 - Στις μετασυλλετικές εφαρμογές, εναλλακτικά με το YaraVita POWERBOR Ca μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός YaraVita ZINTRAC + YaraVita BORTRAC.
 - 6| Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Αχλαδιά



Στάδιο Ανάπτυξης	Έκπτυξη οφθαλμών-Πράσινη κορυφή	Ρόδινη κορυφή-Στάδιο μπαλονιού	Ανθοφορία	Πτώση πετάλων-Έναρξη καρπόδεσης	Νεαρό καρτίδιο	Ανάπτυξη καρπού	Ωρίμανση	Μετά τη συγκομιδή

YaraMila™

COMPLEX ή TIGER ή SPRINTER
40-50 kg/στρ.

COMPLEX
10-15 kg/στρ.

YaraRega™

15-15-15 ή 16-10-16
40-50 kg/στρ.

15-15-15 ή 16-10-16
15-20 kg/στρ.

9-5-26 ή 9-0-36
10-20 kg/στρ.

YaraLiva™

NITRABOR ή TROPICOTE
25-30 kg/στρ.

NITRABOR ή TROPICOTE
10-15 kg/στρ.

YaraTera™

BOLIKEL
5-10 kg/στρ.

YaraVita™

BLID BOOST
0,5-1 lit/στρ.

BORTRAC
200 ml/στρ.

SENIPHOS
1 lit/στρ.

CROP BOOST
300-500 ml/στρ.

STOPIT
1 lit/στρ.

POWERBOR
Ca
300-500 ml/στρ.

COPTREL
50 ml/στρ.

COPTREL
50 ml/στρ.



BIOTRAC
300 ml/στρ.


BIOMARIS
200-300 ml/στρ.

ACTISIL
50-100ml/στρ.



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Αχλαδιά





- 1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα με πυκνότητα φύτευσης 100-250 δένδρα/στρ. και αναμενόμενη παραγωγή 3-4tn/στρ.
 - 2| Βασική λίπανση της αχλαδιάς: Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX ή TIGER ή SPRINTER, ή CROPCARE 11-15-15+7CaO+15SO₃ + ιχνοστοιχεία, ή YaraRega 15-15-15 + Mg + ιχνοστοιχεία ή 16-10-16 + Mg + ιχνοστοιχεία ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
 - 3| Η εφαρμογή του YaraLiva NITRABOR ή TROPICOTE συνιστάται να γίνεται σπαστά σε 2 δόσεις. Η πρώτη δόση με 10 kg/στρ. στην έναρξη της ανθοφορίας και η δεύτερη δόση 15-20 kg/στρ. στο κλείσιμο της ανθοφορίας. Εναλλακτικά, ολόκληρη η ποσότητα να εφαρμόζεται στο κλείσιμο της ανθοφορίας μέχρι και την έναρξη της καρπώδεσης.
 - 4| Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.
 - 5| YaraVita:
 - Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
 - Στις μετασυλλεκτικές εφαρμογές, εναλλακτικά με το YaraVita POWERBOR Ca μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός YaraVita ZINTRAC + YaraVita BORTRAC
 - 6| Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Αχλαδιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση



Στάδιο Ανάπτυξης

Έκπτυξη οφθαλμών- Πράσινη κορυφή

Ρόδινη κορυφή- Στάδιο μπαλονιού

Ανθοφορία

Πτώση πετάλων- Έναρξη καρπόδεσης

Νεαρό καρπίδιο

Ανάπτυξη καρπού

Ωρίμανση

Μετά τη συγκομιδή

YaraMila™

COMPLEX ή TIGER ή SPRINTER
40-50 kg/στρ.

ή

YaraRega™

15-15-15 ή 16-10-16
40-50 kg/στρ.

15-15-15 ή 16-10-16
10-15 kg/στρ.

16-10-16 ή 15-15-15
10 kg/στρ.

9-5-26 ή 9-0-36
10-15 kg/στρ.

YaraTera™

BOLIKEL
5-10 kg/στρ.

CALCINIT
20-25 kg/στρ.

CALCINIT
10 kg/στρ.

YaraVita™

BUD BOOST
0,5-1 lit/στρ.

BORTRAC
200 ml/στρ.

SENIPHOS
1 lit/στρ.

CROP BOOST
300-500 ml/στρ.

STOPIT
1 lit/στρ.

POWERBOR
Ca
300-500 ml/στρ.

COPTREL
50 ml/στρ.

COPTREL
50 ml/στρ.

BIOTRAC
300 ml/στρ.

BIOMARIS
200-300 ml/στρ.

ACTISIL
50-100ml/στρ.

BioNUE
200-400 ml/στρ.



■ Εφαρμογή εδάφους


■ Υδρολίπανση

■ Διαφυλλική εφαρμογή



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Αχλαδιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση



- 1] Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα με πυκνότητα φύτευσης 100-250 δένδρα/στρ. και αναμενόμενη παραγωγή 3-4tn/στρ.
- 2] Βασική λίπανση της αχλαδιάς: Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX ή TIGER ή SPRINTER, ή CROPCARE 11-15-15+7CaO+15SO₃ + ιχνοστοιχεία, ή YaraRega 15-15-15 + Mg + ιχνοστοιχεία ή 16-10-16 + Mg + ιχνοστοιχεία ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
- 3] Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.
- 4] Υδρολίπανση: Εναλλακτικά με τη σειρά YaraRega μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραπλήσιοι τύποι των κρυσταλλικών λιπασμάτων από τις σειρές YaraTera KRISTALON και YaraTera DELTASPRAY.
- 5] YaraVita:
 - Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
 - Στις μετασυλλεκτικές εφαρμογές, εναλλακτικά με το YaraVita POWERBOR Ca μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός YaraVita ZINTRAC + YaraVita BORTRAC
- 6] Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Βαμβάκι



Στάδιο Ανάπτυξης	Σπορά	Ανάπτυξη βλαστών	Ανάπτυξη χτενιών	Άνθιση	Ανάπτυξη καρυδιών	Συγκομιδή

YaraMila™

UNIVERSE ή
STAR PLUS ή
BASE ή
PANTHER ή
TIGER
25-40 kg/στρ.
ή
UNIVERSE ή
STAR PLUS ή
BASE ή
PANTHER ή
TIGER
25 kg/στρ πριν
τη σπορά
+ COMPLEX
10 kg/στρ. με
την σπαρτική

YaraVera®

AMIDAS
20-25 kg/στρ.
ή
NITRAMID
30-35 kg/στρ.
ή
EURA
20 kg/στρ

YaraVita™

SENI PHOS 250-400 ml/στρ. AGRIPOTASH 500 ml/στρ.
ή
CROP BOOST 300-500 ml/στρ.



SEEDLIFT
(επένδυση σπόρων)


BIOTRAC
300 ml/στρ.

BIOMARIS
100-200 ml/στρ.



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Βαμβάκι



1| Βασική λίπανση:

- Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila UNIVERSE ή STAR PLUS ή BASE ή PANTHER ή TIGER ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους.
- Εκτός από τα λιπάσματα της σειράς YaraMila, η Yara διαθέτει και άλλους τύπους σύνθετων λιπασμάτων της σειράς POWER και CROPCARE όπως και τα κοινά NP και NPK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.

2| Επιφανειακή λίπανση:

- Όταν κατά την περίοδο της σποράς – φυτρώματος επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες με κρύο και υψηλές βροχοπτώσεις, είναι πιθανό να υπάρξει σοβαρό πρόβλημα φυτρώματος. Το ίδιο πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί και στις περιπτώσεις των εδαφών που δημιουργούν εύκολα κρούστα από άλατα στην επιφάνειά τους. Στις δύσκολες αυτές καταστάσεις η γραμμική εφαρμογή των λιπασμάτων YaraLiva TROPICOTE ή YaraLiva NITRABOR από την περίοδο της σποράς μέχρι και την εμφάνιση των πρώτων φύλλων του βαμβακιού, συμβάλλει σε ένα επιτυχημένο και γρήγορο ξεκίνημα των νεαρών φυτών.
- Επιλέξτε έναν από τους τύπους της σειράς YaraVera NITRAMID. Τα αζωτούχα λιπάσματα της σειράς YaraVera NITRAMID περιέχουν άζωτο, ασβέστιο, θείο και βόριο.

3| YaraVita:

- Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.

4| Το YaraVita BIOTRAC και το YaraVita BIOMARIS με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες (χαμηλές θερμοκρασίες, τοξικότητα ζιζανιοκτόνων κλπ). Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.

5| Επένδυση σπόρων: Το YaraVita SeedLift είναι επενδυτικό σπόρων εμπλουτισμένο με θρεπτικά στοιχεία και βιοδραστικές ουσίες. Προωθεί την καλύτερη βλάστηση των σπόρων αλλά και τη δυναμικότερη ανάπτυξη των φυτών στον αγρό ιδίως σε δύσκολες συνθήκες που στρεσάρουν τα νεαρά φυτά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του YaraVita SeedLift επικοινωνήστε με την Yara.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Βαμβάκι σε συνδυασμό με υδρολίπανση



YaraMila™

UNIVERSE ή
STAR PLUS
ή BASE ή
PANTHER ή
TIGER
25-40 kg/στρ.

ή

UNIVERSE ή
STAR PLUS ή
BASE ή
PANTHER ή
TIGER
25 kg/στρ πριν
τη σπορά
+ COMPLEX
10 kg/στρ. με
την σπαρτική

YaraTera™

AMNITRA
15-20 kg/στρ.

ή

YaraBela™

EXTRAN
15-20 kg/στρ.

ή

YaraVera®

EURA
10-15 kg/στρ.

YaraRega™

9-5-26 ή 9-0-36
5-10 kg/στρ.

YaraVita™

SENI PHOS
250-400 ml/στρ.

ή

CROP BOOST
300-500 ml/στρ.



SEEDLIFT
(επένδυση σπόρων)


BIOTRAC
300 ml/στρ.

BIOMARIS
100-200 ml/στρ.



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Βαμβάκι σε συνδυασμό με υδρολίπανση



1| Βασική λίπανση:

- Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila UNIVERSE ή STAR PLUS ή BASE ή PANTHER ή TIGER ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους.
- Εκτός από τα λιπάσματα της σειράς YaraMila, η Yara διαθέτει και άλλους τύπους σύνθετων λιπασμάτων της σειράς POWER και CROPCARE όπως και τα κοινά NP και NPK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.

2| Επιφανειακή λίπανση-υδρολίπανση:

- Όταν κατά την περίοδο της σποράς – φυτρώματος επικρατούν δύσκολες καιρικές συνθήκες με κρύο και υψηλές βροχοπτώσεις, είναι πιθανό να υπάρξει σοβαρό πρόβλημα φυτρώματος. Το ίδιο πρόβλημα μπορεί να εμφανιστεί και στις περιπτώσεις των εδαφών που δημιουργούν εύκολα κρούστα από άλατα στην επιφάνειά τους. Στις δύσκολες αυτές καταστάσεις η γραμμική εφαρμογή των λιπασμάτων YaraLiva TROPICOTE ή YaraLiva NITRABOR από την περίοδο της σποράς μέχρι και την εμφάνιση των πρώτων φύλλων του βαμβακιού, συμβάλλει σε ένα επιτυχημένο και γρήγορο ξεκίνημα των νεαρών φυτών.
- Στην υδρολίπανση μπορεί εναλλακτικά με τα παραπάνω να χρησιμοποιηθεί το SUPERSTART WS 32.3-0-0 + 11.9CaO στη δόση των 15-20Kg/στρ.
- Σε περίπτωση που η βασική λίπανση της καλλιέργειας ήταν μειωμένη μπορεί να γίνει με υδρολίπανση, συνδυαστική εφαρμογή του YaraTera AMNITRA με το YaraRega 15-15-15.

3| YaraVita: Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.

4| Το YaraVita BIOTRAC και το YaraVita BIOMARIS με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες (χαμηλές θερμοκρασίες, τοξικότητα ζιζανιοκτόνων κλπ). Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.

5| Επένδυση σπόρων: Το YaraVita SeedLift είναι επενδυτικό σπόρων εμπλουτισμένο με θρεπτικά στοιχεία και βιοδραστικές ουσίες. Προωθεί την καλύτερη βλάστηση των σπόρων αλλά και τη δυναμικότερη ανάπτυξη των φυτών στον αγρό ιδίως σε δύσκολες συνθήκες που στρεσάρουν τα νεαρά φυτά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του YaraVita SeedLift επικοινωνήστε με την Yara.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Βερικοκιά



YaraMila™

COMPLEX ή TIGER ή PANTHER
ή BASE ή UNIVERSE
50-60 kg/στρ.
ή

COMPLEX
10-15 kg/στρ.

YaraRega™

15-15-15 ή 16-10-16
50-60 kg/στρ.

9-0-36 ή
9-5-26
10-15 kg/στρ.

YaraLiva™

NITRABOR
ή TROPICOTE
15-20 kg/στρ.

NITRABOR
ή
TROPICOTE
10-15 kg/στρ.

YaraTera™

BOLIKEL
5-10 kg/στρ.

YaraVita™

BUD BOOST
0,5-1 lit/στρ.

SENIPHOS
1 lit/στρ.

STOPIT
0,5-1 lit/στρ.

POWERBOR Ca
300-500
ml/στρ.

COPTREL
50 ml/στρ.



BIOTRAC
300 ml/στρ.


BIOMARIS
200-300
ml/στρ.

ACTISIL
50-100 ml/στρ.



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Βερικοκιά



1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα με πυκνότητα φύτευσης 50-60 δένδρα/στρ. ή 125-165 δένδρα (πυκνή φύτευση) και αναμενόμενη παραγωγή 1,5-3 τη/στρ. ανάλογα με την ηρωιότητα της ποικιλίας.

2| Βασική λίπανση βερικοκιάς:

- Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX, TIGER, PANTHER, BASE ή UNIVERSE ή YaraRega 15-15-15 + Mg + ιχνοστοιχεία ή 16-10-16 + Mg + ιχνοστοιχεία ανάλογα με τη θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
- Εναλλακτικά με τις σειρές YaraMila και YaraRega, η Yara διαθέτει και τα λιπάσματα της σειράς POWER NPK, CROPCARE και τα κοινά NPK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.

3| Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.

4| YaraVita:

- Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
- Στις μετασυλλεκτικές εφαρμογές, εναλλακτικά με το YaraVita POWERBOR Ca μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός YaraVita ZINTRAC + YaraVita BORTRAC.

5| Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Βερικοκιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση



YaraMila™

COMPLEX ή TIGER ή PANTHER ή BASE ή UNIVERSE 50-60 kg/στρ.

ή

YaraRega™

15-15-15 ή 16-10-16 50-60 kg/στρ.

9-0-36 ή 9-5-26 10 kg/στρ.

15-15-15 ή 16-10-16 10 kg/στρ.

YaraTera™

BOLIKEL 5-10 kg/στρ.

CALCINIT 15 kg/στρ.

CALCINIT 10 kg/στρ.

YaraVita™

BUD BOOST 0,5-1 lit/στρ.

SENIPOS 1 lit/στρ.

STOPIT 0,5-1 lit/στρ.

POWERBOR Ca 300-500 ml/στρ.

COPTREL 50 ml/στρ.



BIOTRAC 300 ml/στρ.

BIOMARIS 200-300 ml/στρ.


ACTISIL 50-100 ml/στρ.

BioNUE 200-400 ml/στρ.



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Βερικοκιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση



1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα με πυκνότητα φύτευσης 50-60 δένδρα/στρ. ή 125-165 δένδρα (πυκνή φύτευση) και αναμενόμενη παραγωγή 1,5-3 τη/στρ. ανάλογα με την ηρωιμότητα της ποικιλίας.

2| Βασική λίπανση βερικοκιάς:

- Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX, TIGER, PANTHER, BASE ή UNIVERSE ή YaraRega 15-15-15 + Mg + ιχνοστοιχεία ή 16-10-16 + Mg + ιχνοστοιχεία ανάλογα με τη θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
- Εναλλακτικά με τις σειρές YaraMila και YaraRega, η Yara διαθέτει και τα λιπάσματα της σειράς POWER NPK, CROPCARE και τα κοινά NPK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.

3| Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.

4| Υδρολίπανση: Εναλλακτικά με τη σειρά YaraRega μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραπλήσιοι τύποι των κρυσταλλικών λιπασμάτων από τις σειρές YaraTera KRISTALON και YaraTera DELTASPRAY.

5| YaraVita:

- Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
- Στις μετασυλλεκτικές εφαρμογές, εναλλακτικά με το YaraVita POWERBOR Ca μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός YaraVita ZINTRAC + YaraVita BORTRAC.

6| Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την απομείωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Ελαιοκράμβη



Στάδιο Ανάπτυξης	Σπορά	4-8 φύλλα	Ανάπτυξη πλευρικών βλαστών	Επιμήκυνση βλαστών	Ανθοφορία	Ανάπτυξη ροβών	Ωρίμανση

YaraMila™

PANTHER
ή BASE ή
SPRINTER ή
UNIVERSE
20 kg/στρ.

YaraVera®

AMIDAS
20-25 kg/στρ.

ή

NITRAMID
25-40 kg/στρ.

ή

YaraBela™

SULFAN
35-40 kg/στρ.

YaraVita™

BRASSITREL
PRO
300-400
ml/στρ.

BRASSITREL
PRO
300-400
ml/στρ.

ή

BORTRAC
200-300
ml/στρ.




BIOTRAC
100-300
ml/στρ.



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Ελαιοκράμβη



1| Βασική λίπανση:

- Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila PANTHER ή BASE ή SPRINTER ή UNIVERSE ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους.
- Εκτός από τα λιπάσματα της σειράς YaraMila, η Yara διαθέτει και άλλους τύπους σύνθετων λιπασμάτων της σειράς POWER, CROPCARE και τα κοινά NP, NPK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.

2| Επιφανειακή λίπανση:

- Επιλέξτε έναν από τους τύπους της σειράς YaraVera NITRAMID. Τα αζωτούχα λιπάσματα της σειράς YaraVera NITRAMID περιέχουν άζωτο, ασβέστιο, θείο και βόριο.

3| YaraVita:

- Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.

4| Το YaraVita BIOTRAC με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρει τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες (χαμηλές θερμοκρασίες, τοξικότητα ζιζανιοκτόνων κλπ). Παράλληλα, ενισχύει την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Ελιά



Στάδιο Ανάπτυξης	Μετά τη συγκομιδή – Λήθαργος	Διαφοροποίηση οφθαλμών - Ανάπτυξη βλαστών	Έναρξη άνθησης	Πτώση πετάλων - Καρπόδεση	Ανάπτυξη νεαρών καρπών	Σκλήρυνση πυρήνα	Ωρίμανση καρπών

Ελαιοποιήσιμες ποικιλίες – Ξηρικές ελιές

YaraMila™

PANTHER ή BASE
ή SPRINTER
2,5-5 kg/δένδρο

ή

YaraRega™

15-15-15 ή 16-10-16
2,5-5 kg/δένδρο

9-5-26 ή 9-0-36
0,5-1 kg/δένδρο

YaraLiva™

NITRABOR ή TROPICOTE
1-2 kg/δένδρο

YaraVera®

AMIDAS
0,5 kg/δένδρο

ή

NITRAMID
0,6-0,8
kg/δένδρο

YaraVita™

BRASSITREL
PRO
300 ml/στρ.

BUD BOOST
0,5-1 lit/στρ.

OLIVO
300 gr/στρ.

AGRIPOTASH
300-500
ml/στρ.

COPTREL
125-250
ml/στρ.



BIOTRAC
300 ml/στρ.

BIOMARIS
200-300 ml/στρ.

ACTISIL
50-100 ml/στρ.


■ Εφαρμογή εδάφους

■ Διαφυλλική εφαρμογή



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Ελιά



Ελαιοποιήσιμες ποικιλίες - Ξηρικές ελιές

- 1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα.
- 2| Το ύψος της βροχόπτωσης στους ξηρικούς ελαιώνες καθορίζει και τη χορηγούμενη ποσότητα των λιπασμάτων. Σε περιοχές με πολύ χαμηλό ετήσιο βροχομετρικό ύψος να εφαρμόζονται οι μικρότερες προτεινόμενες δόσεις του προγράμματος. Όσο το ύψος της ετήσιας βροχόπτωσης σε κάθε περιοχή μεγαλώνει, μπορούν αντίστοιχα να μεγαλώνουν και οι δόσεις εφαρμογής των λιπασμάτων σύμφωνα με τα προτεινόμενα όρια.
- 3| Βασική λίπανση της ελιάς:
 - Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila PANTHER ή BASE ή SPRINTER ή YaraRega 15-15-15 + Mg + ιχνοστοιχεία ή 16-10-16 + Mg + ιχνοστοιχεία, ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
 - Εναλλακτικά με τις σειρές YaraMila και YaraRega, η Yara διαθέτει και τα λιπάσματα της σειράς POWER, CROPCARE και τα κοινά NPK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.
- 4| Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.
- 5| YaraVita:
 - Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
 - Στις μετασυλλεκτικές εφαρμογές, εναλλακτικά με το YaraVita BRASSITREL PRO μπορεί να χρησιμοποιηθεί το YaraVita POWERBOR Ca.
 - Στις προανθικές εφαρμογές, εναλλακτικά με το YaraVita BUD BOOST μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός YaraVita ZINTRAC + YaraVita BORTRAC.
- 6| Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Ελιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση



Στάδιο Ανάπτυξης	Μετά τη συγκομιδή – Λήθαργος	Διαφοροποίηση οφθαλμών - Ανάπτυξη βλαστών	Έναρξη άνθησης	Πτώση πετάλων - Καρπόδεση	Ανάπτυξη νεαρών καρπών	Σκλήρυνση πυρήνα	Ωρίμανση καρπών

Ελαιοποιήσιμες ποικιλίες

YaraMila™

PANTHER ή BASE
ή SPRINTER
2,5-5 kg/δένδρο

ή

YaraRega™

15-15-15 ή 16-10-16
2,5-5 kg/δένδρο

9-5-26 ή 9-0-36
0,5-1 kg/δένδρο

YaraTera™

CALCINIT
1-1,5 kg/δένδρο

YaraVera®

AMIDAS
0,5 kg/δένδρο

ή

NITRAMID
0,6-0,8
kg/δένδρο

YaraVita™

BRASSITREL
PRO
300 ml/στρ.

BLD BOOST
0,5-1 lit/στρ.

OLIVO
300 gr/στρ.

AGRIPOTASH
300-500 ml/στρ.

COPTREL
125-250
ml/στρ.

BIOTRAC
300 ml/στρ.

BIOMARIS
200-300 ml/στρ.

ACTISIL
50-100 ml/στρ.


BioNUE
200-400 ml/στρ.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Ελιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση



Ελαιοποιήσιμες ποικιλίες

1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα.

2| Βασική λίπανση της ελιάς:

- Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila PANTHER ή BASE ή SPRINTER ή YaraRega 15-15-15 + Mg + ιχνοστοιχεία ή 16-10-16 + Mg + ιχνοστοιχεία, ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
- Εναλλακτικά με τις σειρές YaraMila και YaraRega, η Yara διαθέτει και τα λιπάσματα της σειράς POWER, CROPCARE και τα κοινά NPK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.

3| Υδρολίπανση:

- Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.
- Εναλλακτικά με τη σειρά YaraRega μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραπλήσιοι τύποι των κρυσταλλικών λιπασμάτων από τις σειρές YaraTera KRISTALON και YaraTera DELTASPRAY.

4| YaraVita:

- Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
- Στις μετασυλλεκτικές εφαρμογές, εναλλακτικά με το YaraVita BRASSITREL PRO μπορεί να χρησιμοποιηθεί το YaraVita POWERBOR Ca.
- Στις προανθικές εφαρμογές, εναλλακτικά με το YaraVita BUD BOOST μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός YaraVita ZINTRAC + YaraVita BORTRAC.

5| Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Ελιά



Στάδιο Ανάπτυξης	Μετά τη συγκομιδή – Λήθαργος	Διαφοροποίηση οφθαλμών - Ανάπτυξη βλαστών	Έναρξη άνθησης	Πτώση πετάλων - Καρπόδεση	Ανάπτυξη νεαρών καρπών	Σκλήρυνση πυρήνα	Ωρίμανση καρπών

Επιτραπέζιες ποικιλίες

YaraMila™	PANTHER ή BASE ή SPRINTER 4-6 kg/δένδρο					
	ή					
YaraRega™	15-15-15 ή 16-10-16 4-6 kg/δένδρο				9-5-26 ή 9-0-36 1,5 kg/δένδρο	
YaraLiva™			NITRABOR ή TROPICOTE 2 kg/δένδρο			
YaraVera®	AMIDAS 0,5 kg/δένδρο		ή		NITRAMID 0,6-0,8 kg/δένδρο	
YaraVita™	BRASSITREL PRO 300 ml/στρ.	BLD BOOST 0,5-1 lit/στρ.	SENIPHOS 1 lit/στρ.	OLIVO 300 gr/στρ.	AGRIPOTASH 300-500 ml/στρ.	
	COPTREL 125-250 ml/στρ.					
		BIOTRAC 300 ml/στρ.	BIOMARIS 200-300 ml/στρ.	ACTISIL 50-100 ml/στρ.		


■ Εφαρμογή εδάφους

■ Διαφυλλική εφαρμογή



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Ελιά



Επιτραπέζιες ποικιλίες

1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα.

2| Βασική λίπανση της ελιάς:

- Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila PANTHER ή BASE ή SPRINTER ή YaraRega15-15-15 + Mg + ιχνοστοιχεία ή 16-10-16 + Mg + ιχνοστοιχεία, ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
- Εναλλακτικά με τις σειρές YaraMila και YaraRega, η Yara διαθέτει και τα λιπάσματα της σειράς POWER, CROPCARE και τα κοινά NPK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.

3| Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.

4| YaraVita:

- Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
- Στις μετασυλλεκτικές εφαρμογές, εναλλακτικά με το YaraVita BRASSITREL PRO μπορεί να χρησιμοποιηθεί το YaraVita POWERBOR Ca.
- Στις προανθικές εφαρμογές, εναλλακτικά με το YaraVita BUD BOOST μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός YaraVita ZINTRAC + YaraVita BORTRAC.

5| Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Ελιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση



Στάδιο Ανάπτυξης	Μετά τη συγκομιδή – Λήθαργος	Διαφοροποίηση οφθαλμών - Ανάπτυξη βλαστών	Έναρξη άνθησης	Πτώση πετάλων - Καρπόδεση	Ανάπτυξη νεαρών καρπών	Σκλήρυνση πυρήνα	Ωρίμανση καρπών


Επιτραπέζιες ποικιλίες

YaraMila™	PANTHER ή BASE ή SPRINTER 4-6 kg/δένδρο								
	ή								
YaraRega™	15-15-15 ή 16-10-16 4-6 kg/δένδρο							9-5-26 ή 9-0-36 1-1,5 kg/δένδρο	
YaraTera™						CALCINIT 1,5-2 kg/δένδρο			
YaraVera®					AMIDAS 0,5 kg/δένδρο				
					ή				
					NITRAMID 0,6-0,8 kg/δένδρο				
YaraVita™	BRASSITREL PRO 300 ml/στρ.	BUD BOOST 0,5-1 lit/στρ.	SENIPHOS 1 lit/στρ.	OLIVO 300 gr/στρ.	AGRIPOTASH 300-500 ml/στρ.				
	COPTREL 125-250 ml/στρ.								
		BIOTRAC 300 ml/στρ.	BIOMARIS 200-300 ml/στρ.	ACTISIL 50-100 ml/στρ.					
						BioNUE 200-400 ml/στρ.			



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Ελιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση



Επιτραπέζιες ποικιλίες


- 1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα.
 - 2| Βασική λίπανση της ελιάς:
 - Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila PANTHER ή BASE ή SPRINTER ή YaraRega 15-15-15 + Mg + ιχνοστοιχεία ή 16-10-16 + Mg + ιχνοστοιχεία, ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
 - Εναλλακτικά με τις σειρές YaraMila και YaraRega, η Yara διαθέτει και τα λιπάσματα της σειράς POWER, CROPCARE και τα κοινά NPK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.
 - 3| Υδρολίπανση:
 - Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.
 - Εναλλακτικά με τη σειρά YaraRega μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραπήλαιο τύποι των κρυσταλλικών λιπασμάτων από τις σειρές YaraTera KRISTALON και YaraTera DELTASPRAY.
 - 4| YaraVita:
 - Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
 - Στις μετασυλλεκτικές εφαρμογές, εναλλακτικά με το YaraVita BRASSITREL PRO μπορεί να χρησιμοποιηθεί το YaraVita POWERBOR Ca.
 - Στις προανθικές εφαρμογές, εναλλακτικά με το YaraVita BUD BOOST μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός YaraVita ZINTRAC + YaraVita BORTRAC.
 - 5| Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τον Ηλίανθο



Στάδιο Ανάπτυξης

Σπορά

Ανάπτυξη φυλλικής επιφάνειας

Έκπτυξη κεφαλής

Άνθιση

Γέμισμα σπόρων

Ωρίμανση

Αρδευόμενος

YaraMila™

PANTHER ή
SPRINTER
ή BASE ή
UNIVERSE
25-40 kg/στρ.

YaraVera®

AMIDAS
15-20 kg/στρ.

ή

NITRAMID
20-30 kg/στρ.

ή

YaraBela™

SULFAN
25-35 kg/στρ.

YaraVita™

BORTRAC
200-300
ml/στρ.

ή

BRASSITREL
PRO
300 ml/στρ.



BIOTRAC
200-300 ml/στρ.


■ Εφαρμογή εδάφους

■ Διαφυλλική εφαρμογή



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τον Ηλίανθο



Αρδευόμενος

1| Βασική λίπανση:

- Επιλέξτε ένα εκ των PANTHER ή SPRINTER ή BASE ή UNIVERSE ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους.
- Εκτός από τα λιπάσματα της σειράς YaraMila, η Yara διαθέτει και άλλους τύπους σύνθετων λιπασμάτων της σειράς POWER, CROPCARE και τα κοινά NP, NPK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.

2| Επιφανειακή λίπανση:

- Επιλέξτε έναν από τους τύπους της σειράς YaraVera NITRAMID. Τα αζωτούχα λιπάσματα της σειράς YaraVera NITRAMID περιέχουν άζωτο, ασβέστιο, θείο και βόριο.

3| YaraVita: Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.

4| Το YaraVita BIOTRAC με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρει τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες (χαμηλές θερμοκρασίες, τοξικότητα ζιζανιοκτόνων κλπ). Παράλληλα, ενισχύει την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τον Ηλίανθο



Στάδιο Ανάπτυξης

Σπορά

Ανάπτυξη
φυλλικής
επιφάνειας

Έκπτυξη
κεφαλής

Άνθιση

Γέμισμα σπόρων

Ωρίμανση

Ξηρικός

YaraMila™

PANTHER ή
SPRINTER
ή BASE ή
UNIVERSE
25-40 kg/στρ.

YaraVita™



BORTRAC
200-300
ml/στρ.

ή


BRASSITREL
PRO
300 ml/στρ.

BIOTRAC
200-300 ml/στρ.



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τον Ηλίανθο



Ξηρικός

1| Βασική λίπανση:

- Επιλέξτε ένα εκ των PANTHER ή SPRINTER ή BASE ή UNIVERSE ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους.
- Εκτός από τα λιπάσματα της σειράς YaraMila, η Yara διαθέτει και άλλους τύπους σύνθετων NPK λιπασμάτων της σειράς POWER, CROPCARE και τα κοινά NP, NPK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.

2| YaraVita: Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.

3| Το YaraVita BIOTRAC με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρει τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες (χαμηλές θερμοκρασίες, τοξικότητα ζιζανιοκτόνων κλπ). Παράλληλα, ενισχύει την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Καλαμπόκι



YaraMila™

LEOPARD ή
STAR PLUS ή
UNIVERSE
ή BASE
40-60 kg/στρ.

ή

LEOPARD ή BASE
ή STAR PLUS ή
UNIVERSE
30-40 kg/στρ.
πριν την σπορά
+ COMPLEX
10 kg/στρ.
με την σπαστική

YaraVera®

AMIDAS
35-40 kg/στρ.

ή

NITRAMID
40-50 kg/στρ.

ή

EURA
30-40 kg/στρ.

YaraVita™

GRAMITREL
200 ml/στρ.

ή

ZINTRAC
50-100 ml/στρ.



BIOTRAC
200-300 ml/στρ.


■ Εφαρμογή εδάφους

■ Διαφυλλική εφαρμογή



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Καλαμπόκι



1| Βασική λίπανση:

- Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila LEOPARD ή STAR PLUS ή UNIVERSE ή BASE, ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους.
- Εκτός από τα λιπάσματα της σειράς YaraMila, η Yara διαθέτει και άλλους τύπους σύνθετων λιπασμάτων της σειράς POWER και CROPCARE όπως και τα κοινά NP και NPK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.

2| Επιφανειακή λίπανση:

Επιλέξτε έναν από τους τύπους της σειράς YaraVera NITRAMID. Τα αζωτούχα λιπάσματα της σειράς YaraVera NITRAMID περιέχουν άζωτο, ασβέστιο, θείο και βόριο.

3| YaraVita: Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.

4| Το YaraVita BIOTRAC με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρει τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες (χαμηλές θερμοκρασίες, τοξικότητα ζιζανιοκτόνων κλπ). Παράλληλα, ενισχύει την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Καλαμπόκι σε συνδυασμό με υδρολίπανση



YaraMila™

LEOPARD ή
STAR PLUS ή
UNIVERSE
ή BASE
40-60 kg/στρ.

ή

LEOPARD ή BASE
ή STAR PLUS ή
UNIVERSE
30-40 kg/στρ.
πριν την σπορά
+ COMPLEX
10 kg/στρ.
με την σπαστική

YaraTera™

AMNITRA
40-50 kg/στρ.

ή

YaraBela™

EXTRAN
40-50 kg/στρ.

ή

YaraVera®

EURA
30-35 kg/στρ

YaraVita™

GRAMITREL
200 ml/στρ.

ή

ZINTRAC
50-100 ml/στρ.

BIOTRAC
200-300 ml/στρ.



BIOTRYG™

■ Εφαρμογή εδάφους


■ Υδρολίπανση

■ Διαφυλλική εφαρμογή



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Καλαμπόκι σε συνδυασμό με υδρολίπανση



1| Βασική λίπανση:

- Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila LEOPARD ή STAR PLUS ή UNIVERSE ή BASE ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους.
- Εκτός από τα λιπάσματα της σειράς YaraMila, η Yara διαθέτει και άλλους τύπους σύνθετων λιπασμάτων της σειράς POWER και CROPCARE όπως και τα κοινά NP και NPK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.

2| Επιφανειακή λίπανση - υδρολίπανση:

- Στην υδρολίπανση μπορεί εναλλακτικά με τα παραπάνω να χρησιμοποιηθεί το SUPERSTART WS 32.3-0-0 +11.9CaO στη δόση των 30-40 kg/ στρ., συνολικά.
- Εάν οι επιφανειακές εφαρμογές ξεκινήσουν πριν την τοποθέτηση του αρδευτικού συστήματος (σταγόνες), μπορεί να χρησιμοποιηθεί γραμμικά το YaraVera™ AMIDAS με δόση 10-15 kg/στρ. και έπειτα το YaraTera™ AMNITRA ή SUPERSTART W.S. σπαστά με υδρολίπανση σε δόση 20-30 kg/στρ. συνολικά.

3| YaraVita: Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.

4| Το YaraVita BIOTRAC με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρει τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες (χαμηλές θερμοκρασίες, τοξικότητα ζιζανιοκτόνων κλπ). Παράλληλα, ενισχύει την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Κερασιά




Στάδιο Ανάπτυξης	Φούσκωμα οφθαλμών	Έκπτυξη οφθαλμών	Λευκή κορυφή – Έναρξη άνθησης	Πτώση πετάλων – Γλίστρημα κάλλυκα	Ανάπτυξη καρπών	Αλλαγή χρώματος καρπών	Ωρίμανση καρπών	Μετά τη συγκομιδή

YaraMila™	COMPLEX ή TIGER ή BASE ή PANTHER 40-50 kg/στρ. ή							COMPLEX 10 kg/στρ.
YaraRega™	15-15-15 ή 16-10-16 40-50 kg/στρ.				9-5-26 ή 9-0-36 10-15 kg/στρ.			
YaraLiva™					NITRABOR ή TROPICOTE 20-25 kg/στρ.			NITRABOR ή TROPICOTE 10-15 kg/στρ.
YaraTera™	BOLIKEL 5-10 kg/στρ.							
YaraVita™	BUD BOOST 0,5-1 lit/στρ.	BORTRAC 100-200 ml/στρ.	SENIPHOS 1 lit/στρ.	STOPIT 0,5-1 lit/στρ.			POWERBOR Ca 300-500 ml/στρ.	
								COPTREL 50 ml/στρ.
	BIOTRAC 300 ml/στρ.		BIOMARIS 200-300 ml/στρ.	ACTISIL 50-100 ml/στρ.				



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Κερασιά



1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα με πυκνότητα φύτευσης 30-40 δένδρα/στρ. ή 125-165 δένδρα (πυκνή φύτευση) και αναμενόμενη παραγωγή 1,5-2 τη/στρ. ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε ποικιλίας.

2| Βασική λίπανση κερασιάς:

- Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX, TIGER, BASE, PANTHER ή YaraRega 15-15-15 + Mg + ιχνοστοιχεία ή 16-10-16 + Mg + ιχνοστοιχεία ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
- Εναλλακτικά με τις σειρές YaraMila και YaraRega, η Yara διαθέτει και τα λιπάσματα της σειράς POWER, CROPCARE και τα κοινά NPK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.

3| Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.

4| YaraVita:

- Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
- Στις μετασυλλεκτικές εφαρμογές, εναλλακτικά με το YaraVita POWERBOR Ca μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός YaraVita ZINTRAC + YaraVita BORTRAC.

5| Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Κερασιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση



YaraMila™

COMPLEX ή TIGER ή
BASE ή PANTHER
40-50 kg/στρ.

ή

YaraRega™

15-15-15 ή
16-10-16
40-50 kg/στρ.

9-5-26 ή
9-0-36
10 kg/στρ.

15-15-15 ή
16-10-16
10 kg/στρ.

YaraTera™

BOLIKEL
5-10 kg/στρ.

CALCINIT
20 kg/στρ.

CALCINIT
10 kg/στρ.

YaraVita™

BUD BOOST
0,5-1 lit/στρ.

BORTRAC
100-200
ml/στρ.

SENIPHOS
1 lit/στρ.

STOPIT
0,5-1 lit/στρ.

POWERBOR
Ca
300-500
ml/στρ.

COPTREL
50 ml/στρ.



BIOTRYG™

BIOTRAC
300 ml/στρ.

BIOMARIS
200-300
ml/στρ.


ACTISIL
50-100 ml/στρ.

BioNUE
200-400 ml/στρ.



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Κερασιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση





- 1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα με πυκνότητα φύτευσης 30-40 δένδρα/στρ. ή 125-165 δένδρα (πυκνή φύτευση) και αναμενόμενη παραγωγή 1,5-2tn/στρ. ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε ποικιλίας.
 - 2| Βασική λίπανση κερασιάς:
 - Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX, TIGER, BASE, PANTHER ή YaraRega 15-15-15 + Mg + ιχνοστοιχεία ή 16-10-16 + Mg + ιχνοστοιχεία ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
 - Εναλλακτικά με τις σειρές YaraMila και YaraRega, η Yara διαθέτει και τα λιπάσματα της σειράς POWER, CROPCARE και τα κοινά NPK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.
 - 3| Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.
 - 4| Υδρολίπανση: Εναλλακτικά με τη σειρά YaraRega μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραπλήσιοι τύποι των κρυσταλλικών λιπασμάτων από τις σειρές YaraTera KRISTALON και YaraTera DELTASPRAY.
 - 5| YaraVita:
 - Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
 - Στις μετασυλλεκτικές εφαρμογές, εναλλακτικά με το YaraVita POWERBOR Ca μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός YaraVita ZINTRAC + YaraVita BORTRAC.
 - 6| Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το βυνοποιήσιμο Κριθάρι



YaraMila™

STAR PLUS
15-20
kg/στρ.

YaraBela™

YaraVera®

YaraVita™



SEEDLIFT
(επένδυση σπόρων)

EXTRAN ή
SULFAN
20 kg/στρ.
ή
AMIDAS
15 kg/στρ.
ή
NITRAMID
20 kg/στρ.


GRAMITREL
100 ml/στρ.

BIOTRAC
200-300 ml/στρ.



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το βυνοποιήσιμο Κριθάρι





- 1| Βασική λίπανση: Εκτός από το YaraMila STAR PLUS η Yara διαθέτει και άλλους τύπους σύνθετων λιπασμάτων της σειράς POWER και τα κοινά NP και NPK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.
 - 2| Επιφανειακή λίπανση: Οι ποσότητες του αζώτου που προστίθενται επιφανειακά δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τις συνιστώμενες δόσεις γιατί υπάρχει ο κίνδυνος αύξησης της περιεκτικότητας της πρωτεΐνης στους κόκκους, όπως και ο κίνδυνος πηλαγιάσματος των φυτών. Το άζωτο, είναι στοιχείο που επηρεάζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κόκκων και κυρίως την περιεκτικότητα της πρωτεΐνης. Για τη βιομηχανία παραγωγής ζύθου, η υψηλή περιεκτικότητα των κόκκων σε πρωτεΐνη είναι μη επιθυμητό χαρακτηριστικό αφού μειώνεται το εκχύλισμα βύνης και η διαύγεια της μπίρας.
 - 3| YaraVita:
 - Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
 - 4| Το YaraVita BIOTRAC με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρει τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες (χαμηλές θερμοκρασίες, τοξικότητα ζιζανιοκτόνων κλπ). Παράλληλα, ενισχύει την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.
 - 5| Επένδυση σπόρων: Το YaraVita SeedLift είναι επενδυτικό σπόρων εμπλουτισμένο με θρεπτικά στοιχεία και βιοδραστικές ουσίες. Πρωθεί την καλύτερη βλάστηση των σπόρων αλλά και τη δυναμικότερη ανάπτυξη των φυτών στον αγρό, ιδίως σε δύσκολες συνθήκες που στρεσάρουν τα νεαρά φυτά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του YaraVita SeedLift επικοινωνήστε με την Yara.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το κτηνοτροφικό Κριθάρι



Στάδιο Ανάπτυξης

Σπορά

Πρώτα φύλλα

Αδέλφωμα

Καθάρισμα

Ξεστάχισμα

Συγκομιδή

YaraMila™

STAR PLUS
15-20
kg/στρ.

YaraBela™

EXTRAN ή SULFAN
25-30 kg/στρ.

ή

YaraVera®

AMIDAS
20-25 kg/στρ.

ή

NITRAMID
25-30 kg/στρ.

YaraVita™

GRAMITREL
100 ml/στρ.

ή

SAFE N




SEEDLIFT
(επένδυση σπόρων)

BIOTRAC
200-300 ml/στρ.



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το κτηνοτροφικό Κριθάρι



- 1| Βασική λίπανση: Εκτός από το YaraMila STAR PLUS η Yara διαθέτει και άλλους τύπους σύνθετων λιπασμάτων της σειράς POWER και τα κοινά NP και NPK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.
- 2| YaraVita: Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
- 3| Το YaraVita BIOTRAC με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρει τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες (χαμηλές θερμοκρασίες, τοξικότητα ζιζανιοκτόνων κλπ). Παράλληλα, ενισχύει την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.
- 4| Επένδυση σπόρων: Το YaraVita SeedLift είναι επενδυτικό σπόρων εμπλουτισμένο με θρεπτικά στοιχεία και βιοδραστικές ουσίες. Πρωθει την καλύτερη βλάστηση των σπόρων αλλά και τη δυναμικότερη ανάπτυξη των φυτών στον αγρό, ιδίως σε δύσκολες συνθήκες που στρεσάρουν τα νεαρά φυτά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του YaraVita SeedLift επικοινωνήστε με την Yara.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Λεμονιά



YaraMila™

COMPLEX
ή TIGER ή
SPRINTER
60-80
kg/στρ.

YaraRega™

ή
15-15-15 ή
16-10-16
60-80 kg/στρ.

16-10-16 ή 15-15-15
15-20 kg/στρ.

9-5-26 ή 9-0-36
10-20 kg/στρ.

YaraLiva™

NITRABOR ή TROPICOTE
25-30 kg/στρ.

YaraTera™

BOLIKEL
50-100
gr/φυτό

BOLIKEL
50 gr/φυτό

YaraVita™

GRAMITREL
500 ml/στρ.

POWERBOR
Ca
300-500 ml/στρ.

BUD BOOST
0,5-1 lit/στρ.

GRAMITREL
500 ml/στρ.

STOPIT
500 ml/στρ.

COPTREL
200 ml/στρ.



BIOTRYG™

BIOTRAC
300 ml/στρ.


BIOMARIS
200-300
ml/στρ.

ACTISIL
50-100 ml/στρ.



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Λεμονιά





- 1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα με πυκνότητα φύτευσης 25-30 δένδρα/στρ. και αναμενόμενη παραγωγή 3,5-4,5 τη/στρ.
 - 2| Βασική λίπανση της λεμονιάς: Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX ή TIGER ή SPRINTER, ή CROPCARE 11-15-15+7CaO+15SO₃ + ιχνοστοιχεία, ή YaraRega 15-15-15 + Mg + ιχνοστοιχεία ή 16-10-16 + Mg + ιχνοστοιχεία ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
 - 3| Η εφαρμογή του YaraLiva NITRABOR ή YaraLiva TROPICOTE μπορεί να γίνει σπαστά σε 2 δόσεις. Η 1η δόση με 10kg/στρ. στην έναρξη της ανοιξιότικης βλάστησης και η 2η δόση 15-20 kg/στρ. στο τέλος της ανθοφορίας – καρπόδεση. Εναλλακτικά, όλη η ποσότητα να εφαρμοστεί στο τέλος της ανθοφορίας – καρπόδεση.
 - 4| Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.
 - 5| YaraVita:
 - Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
 - Στο στάδιο της καρπόδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί το YaraVita SENIPHOS αντί του YaraVita BUD BOOST.
 - 6| Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Λεμονιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση



YaraMila™

COMPLEX ή TIGER ή SPRINTER
60-80 kg/στρ.

ή

YaraRega™

15-15-15 ή 16-10-16
60-80 kg/στρ.

16-10-16 ή 15-15-15
15 kg/στρ.

9-5-26 ή 9-0-36
10-15 kg/στρ.

YaraTera™

CALCINIT
25 kg/στρ.

BOLIKEL
50-100 gr/φυτό

BOLIKEL
50 gr/φυτό

YaraVita™

GRAMITREL
500 ml/στρ.

POWERBOR
Ca
300-500 ml/στρ.

BUD BOOST
0,5-1 lit/στρ.

GRAMITREL
500 ml/στρ.

STOPIT
500 ml/στρ.

COPTREL
200 ml/στρ.



BIOTRYG™

BIOTRAC
300 ml/στρ.

BIOMARIS
200-300 ml/στρ.


ACTISIL
50-100 ml/στρ.

BioNUE
200-400 ml/στρ.



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Λεμονιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση




- 1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα με πυκνότητα φύτευσης 25-30 δένδρα/στρ. και αναμενόμενη παραγωγή 3,5-4,5 τη/στρ.
 - 2| Βασική λίπανση της λεμονιάς: Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX ή TIGER ή SPRINTER, ή CROPCARE 11-15-15+7CaO+15SO₃ + ιχνοστοιχεία, ή YaraRega 15-15-15 + Mg + ιχνοστοιχεία ή 16-10-16 + Mg + ιχνοστοιχεία ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
 - 3| Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.
 - 4| Υδρολίπανση: Εναλλακτικά με τη σειρά YaraRega μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραπλήσιοι τύποι των κρυσταλλικών λιπασμάτων από τις σειρές YaraTera KRISTALON και YaraTera DELTASPRAY.
 - 5| Η εφαρμογή του YaraTera CALCINIT μπορεί να γίνει σπαστά σε 2 δόσεις. Η 1η δόση με 10 kg/στρ. στην έναρξη της ανθοφορίας και η 2η δόση 15 kg/στρ. στο τέλος της ανθοφορίας – καρπόδεσης. Εναλλακτικά, όλη η ποσότητα να εφαρμοστεί στο τέλος της ανθοφορίας – καρπόδεσης.
 - 6| YaraVita:
 - Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
 - Στο στάδιο της καρπόδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί το YaraVita SENIPHOS αντί του YaraVita BUD BOOST.
 - 7| Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Μανταρινιά



YaraMila™

COMPLEX
ή TIGER ή
SPRINTER
60-80 kg/στρ.

ή

YaraRega™

15-15-15 ή
16-10-16
60-80 kg/στρ.

16-10-16 ή 15-15-15
15-20 kg/στρ.

9-5-26 ή 9-0-36
10-20 kg/στρ.

YaraLiva™

NITRABOR ή TROPICOTE
25-30 kg/στρ.

YaraTera™

BOLIKEL
50-100
gr/φυτό

BOLIKEL
50 gr/φυτό

YaraVita™

GRAMITREL
500 ml/στρ.

POWERBOR
Ca
300-500 ml/στρ.

BUD BOOST
0,5-1 lit/στρ.

GRAMITREL
500 ml/στρ.

STOPIT
500 ml/στρ.

COPTREL
200 ml/στρ.



BIOTRAC
300 ml/στρ.


BIOMARIS
200-300
ml/στρ.

ACTISIL
50-100 ml/στρ.



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Μανταρινιά



- 1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα με πυκνότητα φύτευσης 40-50 δένδρα/στρ. και αναμενόμενη παραγωγή 2,5-3 τη/στρ.
- 2| Βασική λίπανση της μανταρινιάς: Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX ή TIGER ή SPRINTER, ή CROPCARE 11-15-15+7CaO+15SO₃ + ιχνοστοιχεία, ή YaraRega 15-15-15 + Mg + ιχνοστοιχεία ή 16-10-16 + Mg + ιχνοστοιχεία ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
- 3| Η εφαρμογή του YaraLiva NITRABOR ή YaraLiva TROPICOTE μπορεί να γίνει σπαστά σε 2 δόσεις. Η 1η δόση με 10 kg/στρ. στην έναρξη της ανοιξιάτικης βλάστησης και η 2η δόση 15-20 kg/στρ. στο τέλος της ανθοφορίας – καρπόδεση. Εναλλακτικά, όλη η ποσότητα να εφαρμοστεί στο τέλος της ανθοφορίας – καρπόδεση.
- 4| Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.
- 5| YaraVita:
 - Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
 - Στο στάδιο της καρπόδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί το YaraVita SENIPHOS αντί του YaraVita BUD BOOST.
- 6| Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Μανταρινιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση



YaraMila™

COMPLEX ή TIGER ή SPRINTER 60-80 kg/στρ.

ή

YaraRega™

15-15-15 ή 16-10-16 60-80 kg/στρ.

16-10-16 ή 15-15-15 15 kg/στρ.

9-5-26 ή 9-0-36 10-15 kg/στρ.

YaraTera™

BOLIKEL 50-100 gr/φυτό

CALCINIT 25 kg/στρ.

BOLIKEL 50 gr/φυτό

YaraVita™

GRAMITREL 500 ml/στρ.

POWERBOR Ca 300-500 ml/στρ.

BUD BOOST 0,5-1 lit/στρ.

GRAMITREL 500 ml/στρ.

STOPIT 500 ml/στρ.

COPTREL 200 ml/στρ.



BIOTRAC 300 ml/στρ.

BIOMARIS 200-300 ml/στρ.


ACTISIL 50-100 ml/στρ.

BioNUE 200-400 ml/στρ.



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Μανταρινιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση





- 1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα με πυκνότητα φύτευσης 40-50 δένδρα/στρ. και αναμενόμενη παραγωγή 2,5-3 τη/στρ.
 - 2| Βασική λίπανση της μανταρινιάς: Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX ή TIGER ή SPRINTER, ή CROPCARE 11-15-15+7CaO+15SO₃ + ιχνοστοιχεία, ή YaraRega 15-15-15 + Mg + ιχνοστοιχεία ή 16-10-16 + Mg + ιχνοστοιχεία ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
 - 3| Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.
 - 4| Υδρολίπανση: Εναλλακτικά με τη σειρά YaraRega μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραπλήσιοι τύποι των κρυσταλλικών λιπασμάτων από τις σειρές YaraTera KRISTALON και YaraTera DELTASPRAY.
 - 5| Η εφαρμογή του YaraTera CALCINIT μπορεί να γίνει σπαστά σε 2 δόσεις. Η 1η δόση με 10kg/στρ. στην έναρξη της ανθοφορίας και η 2η δόση 15kg/στρ. στο τέλος της ανθοφορίας – καρπόδεσης. Εναλλακτικά, όλη η ποσότητα να εφαρμοστεί στο τέλος της ανθοφορίας – καρπόδεσης.
 - 6| YaraVita:
 - Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
 - Στο στάδιο της καρπόδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί το YaraVita SENIPHOS αντί του YaraVita BUD BOOST.
 - 7| Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Μηλιά



YaraMila™

COMPLEX ή TIGER ή SPRINTER
50-60 kg/στρ.

COMPLEX
10-15 kg/στρ.

YaraRega™

ή
15-15-15 ή 16-10-16
50-60 kg/στρ.

15-15-15 ή 16-10-16
20-25 kg/στρ.

9-5-26 ή 9-0-36
10-20 kg/στρ.

YaraLiva™

NITRABOR ή TROPICOTE
30-40 kg/στρ.

NITRABOR ή TROPICOTE
10-15 kg/στρ.

YaraTera™

BOLIKEL
5-10 kg/στρ.

YaraVita™

BUD BOOST
0,5-1 lit/στρ.

BORTRAC
200 ml/στρ.

SENIPHOS
1 lit/στρ.

CROP BOOST
300-500 ml/στρ.

STOPIT
1 lit/στρ.

POWERBOR Ca
300-500 ml/στρ.

COPTREL
50 ml/στρ.

COPTREL
50 ml/στρ.



BIOTRYG
BIOTRAC
300 ml/στρ.


BIOMARIS
200-300 ml/στρ.

ACTISIL
50-100 ml/στρ.



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Μηλιά



- 1] Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα με πυκνότητα φύτευσης 250-350 δένδρα/στρ. και αναμενόμενη παραγωγή 4-5tn/στρ.
- 2] Βασική λίπανση της μηλιάς: Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX ή TIGER ή SPRINTER, ή CROPCARE 11-15-15+7CaO+15SO₃ + ιχνοστοιχεία, ή YaraRega 15-15-15 + Mg + ιχνοστοιχεία ή 16-10-16 + Mg + ιχνοστοιχεία ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
- 3] Η εφαρμογή του YaraLiva NITRABOR ή TROPICOTE συνίσταται να γίνει σπαστά σε 2 δόσεις. Η πρώτη δόση με 10-15 kg/στρ. κοντά στο στάδιο της ροζ κορυφής και η δεύτερη δόση 20-25 kg/στρ. στο τέλος της ανθοφορίας – καρπόδεση. Εναλλακτικά, ολόκληρη η ποσότητα να εφαρμοστεί στο τέλος της ανθοφορίας – καρπόδεση.
- 4] Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.
- 5] YaraVita:
 - Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
 - Στις μετασυλλεκτικές εφαρμογές, εναλλακτικά με το YaraVita POWERBOR Ca μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός YaraVita ZINTRAC + YaraVita BORTRAC.
 - Για την ενίσχυση του κόκκινου χρώματος των καρπών (κόκκινες ποικιλίες) εφαρμόστε 1 με 2 ψεκασμούς του YaraVita SENIPHOS στο γύρισμα του χρώματος των καρπών και 7 ημέρες αργότερα. Να αποφεύγεται ο συνδυασμός του YaraVita SENIPHOS με διαφυλλικά σκευάσματα που περιέχουν ασβέστιο.
- 6] Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Μηλιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση



YaraMila™

COMPLEX ή TIGER ή SPRINTER 50-60 kg/στρ.

ή

YaraRega™

15-15-15 ή 16-10-16 50-60 kg/στρ.

15-15-15 ή 16-10-16 15-20 kg/στρ.

16-10-16 ή 15-15-15 10 kg/στρ.

9-5-26 ή 9-0-36 10-15 kg/στρ.

YaraTera™

BOLIKEL 5-10 kg/στρ.

CALCINIT 25-30 kg/στρ.

CALCINIT 10 kg/στρ.

YaraVita™

BUD BOOST 0,5-1 lit/στρ.

BORTRAC 200 ml/στρ.

SENIPHOS 1 lit/στρ.

CROP BOOST 300-500 ml/στρ.

STOPIT 1 lit/στρ.

POWERBOR Ca 300-500 ml/στρ.

COPTREL 50 ml/στρ.

COPTREL 50 ml/στρ.

BIOTRAC 300 ml/στρ.

BIOMARIS 200-300 ml/στρ.

ACTISIL 50-100 ml/στρ.


BioNUE 200-400 ml/στρ.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Μηλιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση



1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα με πυκνότητα φύτευσης 250-350 δένδρα/στρ. και αναμενόμενη παραγωγή 4-5tn/στρ.

2| Βασική λίπανση της μηλιάς: Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX ή TIGER ή SPRINTER, ή CROPCARE 11-15-15+7CaO+15SO₃ + ιχνοστοιχεία, ή YaraRega 15-15-15 + Mg + ιχνοστοιχεία ή 16-10-16 + Mg + ιχνοστοιχεία ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).

3| Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.

4| Υδρολίπανση: Εναλλακτικά με τη σειρά YaraRega μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραπλήσιοι τύποι των κρυσταλλικών λιπασμάτων από τις σειρές YaraTera KRISTALON και YaraTera DELTASPRAY

5| YaraVita:

- Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
- Στις μετασυλλεκτικές εφαρμογές, εναλλακτικά με το YaraVita POWERBOR Ca μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός YaraVita ZINTRAC + YaraVita BORTRAC.
- Για την ενίσχυση του κόκκινου χρώματος των καρπών (κόκκινες ποικιλίες) εφαρμόστε 1 με 2 ψεκασμούς του YaraVita SENIPHOS στο γύρισμα του χρώματος των καρπών και 7 ημέρες αργότερα. Να αποφεύγεται ο συνδυασμός του YaraVita SENIPHOS με διαφυλλικά σκευάσματα που περιέχουν ασβέστιο.

6| Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Πατάτα




YaraMila™	COMPLEX ή TIGER ή ORO 100-125 kg/στρ.	SPRINTER 25-40 kg/στρ.			
YaraRega™		ή 16-10-16 25-40 kg/στρ. ή 9-5-26 ή 9-0-36 20-30 kg/στρ.			
YaraLiva™			NITRABOR ή TROPICOTE 20-30 kg/στρ.		
YaraVera®			ή NITRAMID 10-15 kg/στρ.		
YaraVita™		PHOSAMCO 250 gr/στρ. ή BRASSITREL PRO 300 ml/στρ.	CROP BOOST 500 ml/στρ. ή SENIPHOS 500 ml/στρ.	AGRIPOTASH 500 ml/στρ. ή CROP BOOST 500 ml/στρ.	
		BIOTRAC 300 ml/στρ.	BIOMARIS 250 ml/στρ.	BIOMARIS 250ml/στρ.	



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Πατάτα




- 1| Βασική λίπανση της πατάτας: Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX ή TIGER ή ORO, ή CROPCARE 11-15-15+7CaO+15SO₃ + ιχνοστοιχεία, ή POWER NPK 12-12-17 + 16,5SO₃ + ιχνοστοιχεία, ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
 - 2| Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.
 - 3| Επιλέξτε έναν από τους τύπους της σειράς YaraVera NITRAMID. Τα αζωτούχα λιπάσματα της σειράς YaraVera NITRAMID περιέχουν άζωτο, ασβέστιο, θείο και βόριο.
 - 4| YaraVita: Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
 - 5| Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Πατάτα σε συνδυασμό με υδρολίπανση



Στάδιο Ανάπτυξης	Φύτευση	Ανάπτυξη πρώτων φύλλων	Βλαστική ανάπτυξη	Έναρξη κονδυλοποίησης	Άνθιση	Γέμισμα κονδύλων	Ωρίμανση κονδύλων

YaraMila™

COMPLEX ή
TIGER ή ORO
100-125
kg/στρ.

YaraRega™

16-10-16
25-30 kg/στρ.

ή

15-15-15
25-30 kg/στρ.

ή

9-5-26 ή 9-0-36
20-25 kg/στρ.

YaraTera™

CALCINIT
20-25 kg/στρ.

YaraVita™

PHOSAMCO
250 gr/στρ.

ή

BRASSITREL PRO
300 ml/στρ.

CROP BOOST
500 ml/στρ.

ή

SENI PHOS
500 ml/στρ.

AGRIPOTASH
500 ml/στρ.

ή

CROP BOOST
500 ml/στρ.

BIOTRAC
300 ml/στρ.

BIOMARIS
250 ml/στρ.

BIOMARIS
250ml/στρ.


BioNUE
200-400 ml/στρ.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Πατάτα σε συνδυασμό με υδρολίπανση




- 1| Βασική λίπανση της πατάτας: Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX ή TIGER ή ORO, ή CROPCARE 11-15-15+7CaO+15SO₃ + ιχνοστοιχεία, ή POWER NPK 12-12-17 + 16,5SO₃ + ιχνοστοιχεία, ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
 - 2| Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.
 - 3| Υδρολίπανση: Εναλλακτικά με τη σειρά YaraRega μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραπλήσιοι τύποι των κρυσταλλικών λιπασμάτων από τις σειρές YaraTera KRISTALON και YaraTera DELTASPRAY.
 - 4| YaraVita: Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
 - 5| Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Πορτοκαλιά



YaraMila™

COMPLEX ή TIGER ή SPRINTER
60-80 kg/στρ.

ή

YaraRega™

15-15-15 ή 16-10-16
60-80 kg/στρ.

16-10-16 ή 15-15-15
15-20 kg/στρ.

9-5-26 ή 9-0-36
10-20 kg/στρ.

YaraLiva™

NITRABOR ή TROPICOTE
25-30 kg/στρ.

YaraTera™

BOLIKEL
50-100
gr/φυτό

BOLIKEL
50 gr/φυτό

YaraVita™

GRAMITREL
500 ml/στρ.

POWERBOR
Ca
300-500 ml/στρ.

BUD BOOST
0,5-1 lit/στρ.

GRAMITREL
500 ml/στρ.

STOPIT
500 ml/στρ.

COPTREL
200 ml/στρ.



BIOTRAC
300 ml/στρ.


BIOMARIS
200-300
ml/στρ.

ACTISIL
50-100 ml/στρ.



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Πορτοκαλιά




- 1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα με πυκνότητα φύτευσης 40 δένδρα/στρ. και αναμενόμενη παραγωγή 3-4 τν/στρ.
 - 2| Βασική λίπανση της πορτοκαλιάς: Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX ή TIGER ή SPRINTER, ή CROPCARE 11-15-15+7CaO+15SO₃ + ιχνοστοιχεία, ή YaraRega 15-15-15 + Mg + ιχνοστοιχεία ή 16-10-16 + Mg + ιχνοστοιχεία ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
 - 3| Η εφαρμογή του YaraLiva NITRABOR ή YaraLiva TROPICOTE μπορεί να γίνει σπαστά, σε 2 δόσεις. Η 1η δόση με 10 kg/στρ. στην έναρξη της ανοιξιάτικης βλάστησης και η 2η δόση 15-20 kg/στρ. στο τέλος της ανθοφορίας – καρπόδεσης. Εναλλακτικά, όλη η ποσότητα να εφαρμοστεί στο τέλος της ανθοφορίας – καρπόδεσης.
 - 4| Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.
 - 5| YaraVita:
 - Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
 - Στο στάδιο της καρπόδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί το YaraVita SENIPHOS αντί του YaraVita BUD BOOST.
 - 6| Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Πορτοκαλιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση



YaraMila™

COMPLEX
ή TIGER ή
SPRINTER
60-80 kg/στρ.

YaraRega™

ή
15-15-15 ή
16-10-16
60-80 kg/στρ.

16-10-16 ή 15-15-15
15 kg/στρ.

9-5-26 ή 9-0-36
10-15 kg/στρ.

YaraTera™

BOLIKEL
50-100
gr/φυτό

CALCINIT
25 kg/στρ.

BOLIKEL
50 gr/φυτό

YaraVita™

GRAMITREL
500 ml/στρ.

POWERBOR
Ca
300-500 ml/στρ.

BUD BOOST
0,5-1 lit/στρ.

GRAMITREL
500 ml/στρ.

STOPIT
500 ml/στρ.

COPTREL
200 ml/στρ.



BIOTRYG™

BIOTRAC
300 ml/στρ.

BIOMARIS
200-300
ml/στρ.


ACTISIL
50-100 ml/στρ.

BioNUE
200-400 ml/στρ.



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Πορτοκαλιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση




- 1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα με πυκνότητα φύτευσης 40 δένδρα/στρ. και αναμενόμενη παραγωγή 3-4 tn/στρ.
 - 2| Βασική λίπανση της πορτοκαλιάς: Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX ή TIGER ή SPRINTER, ή CROPCARE 11-15-15+7CaO+15SO₃ + ιχνοστοιχεία, ή YaraRega 15-15-15 + Mg + ιχνοστοιχεία ή 16-10-16 + Mg + ιχνοστοιχεία ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
 - 3| Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.
 - 4| Υδρολίπανση: Εναλλακτικά με τη σειρά YaraRega μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραπλήσιοι τύποι των κρυσταλλικών λιπασμάτων από τις σειρές YaraTera KRISTALON και YaraTera DELTASPRAY.
 - 5| Η εφαρμογή του YaraTera CALCINIT μπορεί να γίνει σπαστά σε 2 δόσεις. Η πρώτη δόση με 10 kg/στρ. στην έναρξη της ανθοφορίας και η δεύτερη δόση 15 kg/στρ. στο τέλος της ανθοφορίας – καρπόδεση. Εναλλακτικά, όλη η ποσότητα να εφαρμοστεί στο τέλος της ανθοφορίας – καρπόδεση.
 - 6| YaraVita:
 - Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
 - Στο στάδιο της καρπόδεσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί το YaraVita SENIPHOS αντί του YaraVita BUD BOOST.
 - 7| Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Ροδακινιά



Στάδιο Ανάπτυξης	Φούσκωμα οφθαλμών	Ροζ μπουμπούκι	Άνθιση	Πτώση πετάλων	Καρπόδεση	Νεαρό καρπίδιο	Ωρίμανση	Μετά τη συγκομιδή


Επιτραπέζιες ποικιλίες

YaraMila™	COMPLEX ή PANTHER ή TIGER ή UNIVERSE 50-60 kg/στρ. ή					COMPLEX 10-15 kg/στρ.
YaraRega™	15-15-15 ή 16-10-16 50-60 kg/στρ.				9-0-36 ή 9-5-26 20-25 kg/στρ.	
YaraLiva™				TROPICOTE ή NITRABOR 25-30 kg/στρ.		TROPICOTE ή NITRABOR 10 kg/στρ.
YaraTera™	BOLIKEL 5-10 kg/στρ.					
YaraVita™	BUD BOOST 0,5-1 lit/στρ.		SENIPHOS 1 lit/στρ.		STOPIT 0,5-1 lit/στρ.	POWERBOR Ca 300-500 ml/στρ.
	BIOTRAC 300 ml/στρ.		BIOMARIS 200-300 ml/στρ.		ACTISIL 50-100 ml/στρ.	



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Ροδακινιά



Επιτραπέζιες ποικιλίες

1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα με πυκνότητα φύτευσης 40-50 δένδρα/στρ. και αναμενόμενη παραγωγή 2,5-3 tn/στρ. ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε ποικιλίας.

2| Βασική λίπανση ροδακινιάς:

- Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX, PANTHER, TIGER, UNIVERSE ή YaraRega 15-15-15 + Mg + ιχνοστοιχεία ή 16-10-16 + Mg + ιχνοστοιχεία, ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
- Εναλλακτικά με τις σειρές YaraMila και YaraRega, η Yara διαθέτει και τα λιπάσματα της σειράς POWER NPK, CROPCARE και τα κοινά NPK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.

3| Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.

4| YaraVita:

- Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
- Εναλλακτικά με το YaraVita POWERBOR Ca και YaraVita BUD BOOST μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός YaraVita ZINTRAC + YaraVita BORTRAC.

5| Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Ροδακινιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση




Επιτραπέζιες ποικιλίες

YaraMila™	COMPLEX ή PANTHER ή TIGER ή UNIVERSE 50-60 kg/στρ.				
YaraRega™	ή 15-15-15 ή 16-10-16 50-60 kg/στρ.		9-0-36 ή 9-5-26 15-20 kg/στρ.		15-15-15 ή 16-10-16 10 kg/στρ.
YaraTera™	BOLIKEL 5-10 kg/στρ.		CALCINIT 20-25 kg/στρ.		CALCINIT 10 kg/στρ.
YaraVita™	BUD BOOST 0,5-1 lit/στρ.		SENIPHOS 1 lit/στρ.	STOPIT 0,5-1 lit/στρ.	POWERBOR Ca 300-500 ml/στρ.
	BIOTRAC 300 ml/στρ.		BIOMARIS 200-300 ml/στρ.	ACTISIL 50-100 ml/στρ.	



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Ροδακινιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση



Επιτραπέζιες ποικιλίες


- 1] Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα με πυκνότητα φύτευσης 40-50 δένδρα/στρ. και αναμενόμενη παραγωγή 2,5-3 tn/στρ. ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της κάθε ποικιλίας.
 - 2] Βασική λίπανση ροδακινιάς:
 - Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX, PANTHER, TIGER, UNIVERSE ή YaraRega 15-15-15 + Mg + ιχνοστοιχεία ή 16-10-16 + Mg + ιχνοστοιχεία, ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
 - Εναλλακτικά με τις σειρές YaraMila και YaraRega, η Yara διαθέτει και τα λιπάσματα της σειράς POWER NPK, CROPCARE και τα κοινά NPK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.
 - 3] Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.
 - 4] Υδρολίπανση: Εναλλακτικά με τη σειρά YaraRega μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραπλήσιοι τύποι των κρυσταλλικών λιπασμάτων από τις σειρές YaraTera KRISTALON και YaraTera DELTASPRAY.
 - 5] YaraVita:
 - Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
 - Εναλλακτικά με το YaraVita POWERBOR Ca και YaraVita BUD BOOST μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός YaraVita ZINTRAC + YaraVita BORTRAC.
 - 6] Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Ροδακινιά



Στάδιο Ανάπτυξης	Φούσκωμα οφθαλμών	Ροζ μπουμπούκι	Άνθιση	Πτώση πετάλων	Καρπόδεση	Νεαρό καρπίδιο	Ωρίμανση	Μετά τη συγκομιδή


Συμπύρνες ποικιλίες

YaraMila™	COMPLEX ή PANTHER ή TIGER ή UNIVERSE 50-60 kg/στρ. ή 15-15-15 ή 16-10-16 50-60 kg/στρ.			COMPLEX 10-15 kg/στρ.
YaraRega™			9-0-36 ή 9-5-26 20-25 kg/στρ.	
YaraVera®		AMIDAS 10 kg/στρ.		
YaraLiva™		TROPICOTE ή NITRABOR 25-30 kg/στρ.		TROPICOTE ή NITRABOR 10 kg/στρ.
YaraTera™	BOLIKEL 5-10 kg/στρ.			
YaraVita™	BUD BOOST 0,5-1 lit/στρ.	SENIPHOS 1 lit/στρ.	STOPIT 0,5-1 lit/στρ.	POWERBOR Ca 300-500 ml/στρ.
	BIOTRAC 300 ml/στρ.	BIOMARIS 200-300 ml/στρ.	ACTISIL 50-100 ml/στρ.	



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Ροδακινιά



Συμπύρνες ποικιλίες


- 1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα με πυκνότητα φύτευσης 40-50 δένδρα/στρ. και αναμενόμενη παραγωγή 4 τη/στρ.
 - 2| Βασική λίπανση ροδακινιάς:
 - Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX, PANTHER, TIGER, UNIVERSE ή YaraRega 15-15-15 + Mg + ιχνοστοιχεία ή 16-10-16 + Mg + ιχνοστοιχεία, ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
 - Εναλλακτικά με τις σειρές YaraMila και YaraRega, η Yara διαθέτει και τα λιπάσματα της σειράς POWER NPK, CROPCARE και τα κοινά NPK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.
 - 3| Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.
 - 4| Στο στάδιο της πτώσης πετάλων και εναλλακτικά με τον συνδυασμό YaraVera AMIDAS και YaraLiva TROPICOTE ή NITRABOR μπορεί να εφαρμοστεί ένα από τα προϊόντα της σειράς YaraVera NITRAMID. Τα αζωτούχα λιπάσματα της σειράς YaraVera NITRAMID περιέχουν άζωτο, ασβέστιο, θείο και βόριο.
 - 5| YaraVita:
 - Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
 - Εναλλακτικά με το YaraVita POWERBOR Ca και YaraVita BUD BOOST μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός YaraVita ZINTRAC + YaraVita BORTRAC.
 - 6| Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την απομείωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Ροδακινιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση



Στάδιο Ανάπτυξης	Φούσκωμα οφθαλμών	Ροζ μπουμπούκι	Άνθιση	Πτώση πετάλων	Καρπόδεση	Νεαρό καρπίδιο	Ωρίμανση	Μετά τη συγκομιδή


Συμπύρνες ποικιλίες

YaraMila™	COMPLEX ή PANTHER ή TIGER ή UNIVERSE 50-60 kg/στρ.				
YaraRega™	ή 15-15-15 ή 16-10-16 50-60 kg/στρ.		9-0-36 ή 9-5-26 15-20 kg/στρ.	15-15-15 ή 16-10-16 10 kg/στρ.	
YaraTera™	BOLIKEL 5-10 kg/στρ.		CALCINIT 20-25 kg/στρ.	CALCINIT 10 kg/στρ.	
			AMNITRA 15 kg/στρ.		
YaraVita™	BUD BOOST 0,5-1 lit/στρ.		SENIPHOS 1 lit/στρ.	STOPIT 0,5-1 lit/στρ.	POWERBOR Ca 300-500 ml/στρ.
	BIOTRAC 300 ml/στρ.		BIOMARIS 200-300 ml/στρ.	ACTISIL 50-100 ml/στρ.	



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Ροδακινιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση



Συμπύρηνες ποικιλίες


- 1| Το πρόγραμμα λίπανσης είναι ενδεικτικό* και αναφέρεται σε πλήρως παραγωγικά δένδρα με πυκνότητα φύτευσης 40-50 δένδρα/στρ. και αναμενόμενη παραγωγή 4 τν/στρ.
 - 2| Βασική λίπανση ροδακινιάς:
 - Επιλέξτε ένα εκ των YaraMila COMPLEX, PANTHER, TIGER, UNIVERSE ή YaraRega 15-15-15 + Mg + ιχνοστοιχεία ή 16-10-16 + Mg + ιχνοστοιχεία, ανάλογα με την θρεπτική κατάσταση του εδάφους και της καλλιέργειας (αναλύσεις εδάφους και φύλλων).
 - Εναλλακτικά με τις σειρές YaraMila και YaraRega, η Yara διαθέτει και τα λιπάσματα της σειράς POWER NPK, CROPCARE και τα κοινά NPK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.
 - 3| Η σειρά YaraRega αποτελείται από λιπάσματα που μπορούν να εφαρμοστούν είτε επιφανειακά στο έδαφος, είτε μέσω συστημάτων υδρολίπανσης.
 - 4| Στο στάδιο της πτώσης πετάλων και εναλλακτικά με τον συνδυασμό YaraTera AMNITRA και YaraTera CALCINIT μπορεί να εφαρμοστεί το SUPERSTART WS 32.3-0-0 + 11.9CaO.
 - 5| Υδρολίπανση: Εναλλακτικά με τη σειρά YaraRega μπορούν να χρησιμοποιηθούν παραπλήσιοι τύποι των κρυσταλλικών λιπασμάτων από τις σειρές YaraTera KRISTALON και YaraTera DELTASPRAY.
 - 6| YaraVita:
 - Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
 - Εναλλακτικά με το YaraVita POWERBOR Ca και YaraVita BUD BOOST μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο συνδυασμός YaraVita ZINTRAC + YaraVita BORTRAC.
 - 7| Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Ρύζι



YaraMila™

LEOPARD
45-50 kg/στρ.

YaraVera®

AMIDAS
20-30 kg/στρ.

ή

YaraBela™

SULFAN
30-45 kg/στρ.

YaraVita™

ZINTRAC
100 ml/στρ.

GRAMITREL
200-300 ml/στρ.

ή

BIOTRAC
100-300 ml/στρ.


SENIPHOS
250-500 ml/στρ.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Ρύζι



- 1| Βασική λίπανση: Εναλλακτικά με το YaraMila LEOPARD εφαρμόστε το YaraMila RISE UP ή το POWER NPK 20-10-10 + $6SO_3$ + ιχνοστοιχεία.
- 2| Επιφανειακή λίπανση: Εφαρμόστε το YaraVera AMIDAS ή το YaraBela SULFAN σε 1 ή 2 σπαστές δόσεις κατά το στάδιο του αδελφώματος των φυτών.
- 3| YaraVita: Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
- 4| Το YaraVita BIOTRAC με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρει τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες (χαμηλές θερμοκρασίες, τοξικότητα ζιζανιοκτόνων κλπ). Παράλληλα, ενισχύει την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Μαλακό Σιτάρι



YaraMila™

STAR PLUS
20-25
kg/στρ.

YaraBela™

EXTRAN ή SULFAN
25-35 kg/στρ.

ή

YaraVera®

AMIDAS
20-30 kg/στρ.

ή

NITRAMID
25-35 kg/στρ.

YaraVita™

GRAMITREL
100 ml/στρ.

ή

SAFE N




SEEDLIFT
(επένδυση σπόρων)

BIOTRAC
200-300 ml/στρ.



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Μαλακό Σιτάρι



- 1] Βασική λίπανση: Εκτός από το YaraMila STAR PLUS η Yara διαθέτει και άλλους τύπους σύνθετων λιπασμάτων της σειράς POWER όπως και τα κοινά NP και NPK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.
- 2] Επιφανειακή λίπανση: Οι σπαστές εφαρμογές των επιφανειακών λιπάνσεων στο στάδιο της έναρξης του αδελφώματος και τέλος αδελφώματος με αρχές καλαμώματος, ενισχύουν τις αποδόσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.
- 3] Επιλέξτε έναν από τους τύπους της σειράς YaraVera NITRAMID. Τα αζωτούχα λιπάσματα της σειράς YaraVera NITRAMID περιέχουν άζωτο, ασβέστιο, θείο και βόριο.
- 4] YaraVita: Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
- 5] Το YaraVita BIOTRAC με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρει τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες (χαμηλές θερμοκρασίες, τοξικότητα ζιζανιοκτόνων κλπ). Παράλληλα, ενισχύει την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.
- 6] Επένδυση σπόρων: Το YaraVita SeedLift είναι επενδυτικό σπόρων εμπλουτισμένο με θρεπτικά στοιχεία και βιοδραστικές ουσίες. Πρωθυεί την καλύτερη βλάστηση των σπόρων αλλά και τη δυναμικότερη ανάπτυξη των φυτών στον αγρό, ιδίως σε δύσκολες συνθήκες που στρεσάρουν τα νεαρά φυτά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του YaraVita SeedLift επικοινωνήστε με την Yara.



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Σκληρό Σιτάρι



YaraMila™

STAR PLUS
20-25
kg/στρ.

YaraBela™

EXTRAN ή SULFAN
25-30 kg/στρ.

ή

YaraVera®

AMIDAS
20-25 kg/στρ.

ή

NITRAMID
25-30 kg/στρ.

YaraVita™

GRAMITREL
100 ml/στρ.

ή

SAFE N




SEEDLIFT
(επένδυση σπόρων)

BIOTRAC
200-300 ml/στρ.



Knowledge grows

Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Σκληρό Σιτάρι



- 1] Βασική λίπανση: Εκτός από το YaraMila STAR PLUS, η Yara διαθέτει και άλλους τύπους σύνθετων λιπασμάτων της σειράς POWER όπως και τα κοινά NP και NPK. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά, απευθυνθείτε στους κατά τόπους συνεργάτες μας.
- 2] Επιφανειακή λίπανση: Οι σπαστές εφαρμογές των επιφανειακών λιπάνσεων στο στάδιο της έναρξης του αδελφώματος και τέλος αδελφώματος με αρχές καλαμώματος, ενισχύουν τις αποδόσεις και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της παραγωγής.
- 3] Επιλέξτε έναν από τους τύπους της σειράς YaraVera NITRAMID. Τα αζωτούχα λιπάσματα της σειράς YaraVera NITRAMID περιέχουν άζωτο, ασβέστιο, θείο και βόριο.
- 4] YaraVita: Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.
- 5] Το YaraVita BIOTRAC με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρει τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες (χαμηλές θερμοκρασίες, τοξικότητα ζιζανιοκτόνων κλπ). Παράλληλα, ενισχύει την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.
- 6] Επένδυση σπόρων: Το YaraVita SeedLift είναι επενδυτικό σπόρων εμπλουτισμένο με θρεπτικά στοιχεία και βιοδραστικές ουσίες. Προωθεί την καλύτερη βλάστηση των σπόρων αλλά και τη δυναμικότερη ανάπτυξη των φυτών στον αγρό, ιδίως σε δύσκολες συνθήκες που στρεσάρουν τα νεαρά φυτά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα του YaraVita SeedLift επικοινωνήστε με την Yara.


Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.





Knowledge grows

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Λίπανσης για την Τομάτα Θερμοκηπίου



Στάδιο Ανάπτυξης	Προετοιμασία θερμοκηπίου	Μεταφύτευση	1η ταξιανθία	1η – 3η ταξιανθία Δέσιμο καρπών	3η – 7η ταξιανθία Δέσιμο καρπών	7η-10η ταξιανθία Δέσιμο καρπών	12η ταξιανθία έως κλείσιμο καλλιέργειας

12 σταυροί και πάνω

YaraMila™

COMPLEX
80-100
kg/στρ.

YaraTera™

CALCINIT 2-3 kg/στρ. ανά εφαρμογή	CALCINIT 3-6 kg/στρ. ανά εφαρμογή	CALCINIT 5-7 kg/στρ. ανά εφαρμογή	CALCINIT 7-8 kg/στρ. ανά εφαρμογή
---	---	---	---

YaraTera™

KRISTALON YELLOW⁽¹⁾
1,5-2 kg/στρ. ανά εφαρμογή
2 εφαρμογές σε 10-15 ημέρες
2-3 ημέρες μετά τη μεταφύτευση

KRISTALON LABEL GREEN ⁽²⁾ ή DELTASPRAY Green ⁽³⁾ 2-3 kg/στρ. ανά εφαρμογή	KRISTALON RED ⁽⁴⁾ 3-6 kg/στρ. ανά εφαρμογή	KRISTALON RED ⁽⁴⁾ 5-7 kg/στρ. ανά εφαρμογή	KRISTALON RED ⁽⁴⁾ 7-8 kg/στρ. ανά εφαρμογή
	KRISTALON LABEL GREEN ⁽²⁾ ή DELTASPRAY Green ⁽³⁾ 3-6 kg/στρ. ανά εφαρμογή	KRISTALON LABEL GREEN ⁽²⁾ ή DELTASPRAY Green ⁽³⁾ 5-7 kg/στρ. ανά εφαρμογή	KRISTA K PLUS ⁽⁵⁾ ή KRISTA SOP ⁽⁶⁾ 7-8 kg/στρ. ανά εφαρμογή
	REXOLIN Q48 1-2 kg/στρ.	REXOLIN Q48 1-2 kg/στρ.	REXOLIN Q48 1-2 kg/στρ.

AMNITRA⁽⁷⁾
Σε περίπτωση που απαιτείται ενίσχυση αζώτου

KRISTA MAG⁽⁸⁾
Σε περίπτωση που απαιτείται ενίσχυση μαγνησίου

YaraVita™

ZINTRAC
50 ml/100
lit νερό
+
BORTRAC
100 ml/100
lit νερό

POWERBOR Ca 300 ml/στρ.	BRASSITREL PRO 300 ml/στρ.	BRASSITREL PRO 300 ml/στρ.	BRASSITREL PRO 300 ml/στρ.
-------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------



BIOTRYG™

BIOTRAC
200-300
ml/100
lit νερό

BIOTRAC
200-300
ml/100
lit νερό

BIOMARIS
250 ml/100
lit νερό

BIONUE
200-400 ml/στρ.


■ Εφαρμογή εδάφους ■ Υδρολίπανση ■ Διαφυλλική εφαρμογή

(1)YaraTera KRISTALON YELLOW 13-40-13 + ιχνοστοιχεία, (2)YaraTera KRISTALON LABEL GREEN 18-18-18 + ιχνοστοιχεία
(3)YaraTera DELTASPRAY GREEN 20-20-20 + ιχνοστοιχεία, (4)YaraTera KRISTALON RED 12-12-36 + MgO + SO₃ + ιχνοστοιχεία
(5)YaraTera KRISTA K PLUS 13.7-0-46.3, (6)YaraTera KRISTA SOP 0-0-51, (7)YaraTera AMNITRA 34.2-0-0, (8)YaraTera KRISTA MAG 11-0-0 + 15MgO



Knowledge grows

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Λίπανσης για την Τομάτα Θερμοκηπίου 6-8 σταυροί



Στάδιο Ανάπτυξης	Προετοιμασία θερμοκηπίου	Μεταφύτευση	1η ταξιανθία	1η – 3η ταξιανθία Δέσιμο καρπών	3η – 5η ταξιανθία Δέσιμο καρπών	6η ταξιανθία έως κλείσιμο καλλιέργειας	

6-8 σταυροί

YaraMila™

COMPLEX
80-100
kg/στρ.

YaraTera™

CALCINIT
2-3 kg/στρ.
ανά εφαρμογή

CALCINIT
3-5 kg/στρ.
ανά εφαρμογή

CALCINIT
4-6 kg/στρ.
ανά εφαρμογή

YaraTera™

KRISTALON YELLOW⁽¹⁾
1,5-2 kg/στρ. ανά εφαρμογή
2 εφαρμογές σε 10-15 ημέρες
2-3 ημέρες μετά τη μεταφύτευση

KRISTALON LABEL GREEN⁽²⁾
ή DELTASPRAY Green⁽³⁾
2-3 kg/στρ. ανά εφαρμογή

KRISTALON LABEL⁽²⁾ GREEN ή DELTASPRAY Green⁽³⁾
3-5 kg/στρ. ανά εφαρμογή

KRISTALON RED⁽⁴⁾
4-6 kg/στρ. ανά εφαρμογή

KRISTA K PLUS⁽⁵⁾ ή KRISTA SOP⁽⁶⁾
4-6 kg/στρ. ανά εφαρμογή

KRISTALON RED⁽⁴⁾
3-5 kg/στρ. ανά εφαρμογή

REXOLIN Q48
1-2 kg/στρ.

REXOLIN Q48
1-2 kg/στρ.

AMNITRA⁽⁷⁾
Σε περίπτωση που απαιτείται ενίσχυση αζώτου

KRISTA MAG⁽⁸⁾
Σε περίπτωση που απαιτείται ενίσχυση μαγνησίου

YaraVita™

ZINTRAC
50 ml/100 lit νερό
+
BORTRAC
100 ml/100 lit νερό

POWERBOR Ca
300 ml/στρ.

BRASSITREL PRO
300 ml/στρ.

BRASSITREL PRO
300 ml/στρ.

BIOTRAC
200-300 ml/100 lit νερό

BIOTRAC
200-300 ml/100 lit νερό

BIOMARIS
250 ml/100 lit νερό

BioNUE
200-400 ml/στρ.



BIOTRYG™

■ Εφαρμογή εδάφους ■ Υδρολίπανση ■ Διαφυλλική εφαρμογή

(1) YaraTera KRISTALON YELLOW 13-40-13 + ιχνοστοιχεία (2) YaraTera KRISTALON LABEL GREEN 18-18-18 + ιχνοστοιχεία



(3) YaraTera DELTASPRAY GREEN 20-20-20 + ιχνοστοιχεία (4) YaraTera KRISTALON RED 12-12-36 + MgO + SO₃ + ιχνοστοιχεία

(5) YaraTera KRISTA K PLUS 13.7-0-46.3 (6) YaraTera KRISTA SOP 0-0-51 (7) YaraTera AMNITRA 34.2-0-0 (8) YaraTera KRISTA MAG 11-0-0 + 15MgO



Knowledge grows

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Λίπανσης για την Τομάτα Υπαίθρου



Στάδιο Ανάπτυξης

Προετοιμασία
θερμοκηπίου

Μεταφύτευση

1η ταξιανθία

1η – 3η
ταξιανθία
Δέσιμο καρπών

3η – 5η
ταξιανθία
Δέσιμο καρπών

6η ταξιανθία
έως κλείσιμο
καλλιέργειας

6-8 σταυροί

YaraMila™

COMPLEX
80-100
kg/στρ.

YaraTera™

CALCINIT
2-3 kg/στρ.
ανά εφαρμογή

CALCINIT
3-5 kg/στρ.
ανά εφαρμογή

CALCINIT
4-6 kg/στρ.
ανά εφαρμογή

YaraTera™

KRISTALON YELLOW⁽¹⁾
1,5-2 kg/στρ. ανά εφαρμογή
2 εφαρμογές σε 10-15 ημέρες

2-3 ημέρες μετά τη μεταφύτευση

KRISTALON
LABEL GREEN⁽²⁾
ή DELTASPRAY
Green⁽³⁾
2-3 kg/στρ. ανά
εφαρμογή

KRISTALON
LABEL⁽²⁾ GREEN
ή DELTASPRAY
Green⁽³⁾
3-5 kg/στρ. ανά
εφαρμογή

KRISTALON
RED⁽⁴⁾
4-6 kg/στρ.
ανά εφαρμογή

KRISTA K
PLUS⁽⁵⁾ ή
KRISTA SOP⁽⁶⁾
4-6 kg/στρ.
ανά εφαρμογή

KRISTALON
RED⁽⁴⁾
3-5 kg/στρ. ανά
εφαρμογή

REXOLIN Q48
1-2 kg/στρ.

REXOLIN Q48
1-2 kg/στρ.

AMNITRA⁽⁷⁾
Σε περίπτωση που απαιτείται ενίσχυση αζώτου

KRISTA MAG⁽⁸⁾
Σε περίπτωση που απαιτείται ενίσχυση μαγνησίου

YaraVita™

ZINTRAC
50 ml/100
lit νερό
+
BORTRAC
100 ml/100
lit νερό

POWERBOR Ca
300 ml/στρ.

BRASSITREL
PRO
300 ml/στρ.

BRASSITREL
PRO
300 ml/στρ.



BIOTRAC
200-300 ml/100
lit νερό

BIOTRAC
200-300 ml/100
lit νερό

BIOMARIS
250 ml/100
lit νερό

BioNUE
200-400 ml/στρ.

■ Εφαρμογή εδάφους ■ Υδρολίπανση ■ Διαφυλλική εφαρμογή

(1)YaraTera KRISTALON YELLOW 13-40-13 + ιχνοστοιχεία, (2)YaraTera KRISTALON LABEL GREEN 18-18-18 + ιχνοστοιχεία


(3)YaraTera DELTASPRAY GREEN 20-20-20 + ιχνοστοιχεία, (4)YaraTera KRISTALON RED 12-12-36 + MgO + SO₃ + ιχνοστοιχεία

(5)YaraTera KRISTA K PLUS 13.7-0-46.3, (6) YaraTera KRISTA SOP 0-0-51, (7)YaraTera AMNITRA 34.2-0-0, (8)YaraTera KRISTA MAG 11-0-0 + 15MgO



Knowledge grows

Ενδεικτικό Πρόγραμμα Λίπανσης για την Τομάτα Θερμοκηπίου και Υπαίθρου



1| Υδρολίπανση: Για τις υδρολίπανσεις της τομάτας η Yara διαθέτει 2 σειρές κρυσταλλικών λιπασμάτων, τα YaraTera KRISTALON και YaraTera DELTASPRAY. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες της κάθε σειράς επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Yara.

2| YaraVita: Συμβουλευτείτε την ετικέτα των προϊόντων για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δόσεις και τα στάδια εφαρμογής τους.

3| Οι βιοδιεγέρτες της Yara με την τεχνολογία BIOTRYG™ διεγείρουν τις φυσιολογικές διεργασίες των φυτών, ενισχύοντας την αντοχή τους σε συνθήκες αβιοτικού στρες. Παράλληλα, ενισχύουν την αφομοίωση των θρεπτικών στοιχείων μέσα στα φυτά, υποστηρίζοντας την καλύτερη ανάπτυξή τους στα κρίσιμα στάδια.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δωρεάν την εφαρμογή [Tankmix](#) μέσω διαδικτύου ή μέσω smart phone για να ελέγξετε τη φυσική συμβατότητα των λιπασμάτων YaraVita™ με τα διάφορα αγροχημικά προϊόντα της αγοράς, κατά το στάδιο προετοιμασίας του ψεκαστικού σας διαλύματος.



Σχετικά με τη Yara

Σε συνεργασία με τους πελάτες και τους συνεργάτες της, η Yara αναπτύσσει τη γνώση για να συμβάλει υπεύθυνα στην εξασφάλιση τροφής για τον παγκόσμιο πληθυσμό και την προστασία του πλανήτη, ενώ παράλληλα προάγει το όραμά της για μια κοινωνία που βασίζεται στη συνεργασία, την εξάλειψη της πείνας και την προστασία του πλανήτη.

Η Yara ιδρύθηκε το 1905 για να αντιμετωπίσει το αναδυόμενο, τότε, πρόβλημα της πείνας στην Ευρώπη. Σήμερα έχει παγκόσμια παρουσία με περισσότερους από 17.000 υπαλλήλους με γραφεία σε πάνω από 60 χώρες.



Yara Ελλάς Α.Ε.
Λεωφ. Συγγρού 143 - 171 21 Νέα Σμύρνη
Τηλ: +30 210 9370355, Yara Ελλάς
www.yara.gr | info.hellas@yara.com

