




Knowledge grows

# Προγράμματα Λίπανσης





## Σχετικά με τη Yara

Σε συνεργασία με τους πελάτες και τους συνεργάτες της, η Yara αναπτύσσει τη γνώση για να συμβάλει υπεύθυνα στην εξασφάλιση τροφής για τον παγκόσμιο πληθυσμό και την προστασία του πλανήτη, ενώ παράλληλα προάγει το όραμά της για μια κοινωνία που βασίζεται στη συνεργασία, την εξάλειψη της πείνας και την προστασία του πλανήτη.

Η Yara ιδρύθηκε το 1905 για να αντιμετωπίσει το αναδυόμενο, τότε, πρόβλημα της πείνας στην Ευρώπη. Σήμερα έχει παγκόσμια παρουσία με περισσότερους από 17.000 υπαλλήλους με γραφεία σε πάνω από 60 χώρες.

[www.yara.gr](http://www.yara.gr)



## Περιεχόμενα

---

### Ενδεικτικά προγράμματα λίπανσης

---

Ελιά	4
Σκληρό σιτάρι	7
Βαμβάκι	10
Καλαμπόκι	13
Αμπέλι	16
Ελαιοκράμβη	21
Ηλίανθος	23
Κριθάρι	26
Πατάτα	29
Ροδάκινο	32
Ρύζι	41
Τομάτα	43



Knowledge grows

Ελιό

Ενδεικτικά Προγράμματα

Λίπανσης





Knowledge grows

# Ενδεικτικό Πρόγραμμα Λίπανσης για την Ελιά Ελαιοποιήσιμες ποικιλίες



**YaraMila™**

PANTHER ή ONORA PLUS  
2,5 - 6 kg / δένδρο

**YaraLiva™**

NITRABOR 0,5 - 2kg / δένδρο

**YaraVera™**

ή  
AMIDAS 0,5 - 1kg / δένδρο

**YaraTera™**

Krista K PLUS  
0,3 - 1,5 kg/δένδρο

**YaraMila™**

ή  
COMPLEX  
0,5 - 1,5 kg/δένδρο

**YaraVita™**

BUD BOOST 0,5 - 1 lt/στρ.

BORTRAC 200 - 300 ml/στρ.

BIOTRAC 300 ml/στρ.

ZINTRAC 50 - 100 ml/στρ.

OLIVO 300 gr/στρ.

AGRIPOTASH  
300 - 500 gr/στρ.

■ Εφαρμογή εδάφους

■ Υδρολίπανση

■ Διαφυλλική εφαρμογή



Knowledge grows

# Ενδεικτικό Πρόγραμμα Λίπανσης για την Ελιά Επιτραπέζιες ποικιλίες

Στάδιο Ανάπτυξης	Μετά την συγκομιδή	Έκπτυξη οφθαλμών	Έναρξη άνθισης	Άνθιση	Πτώση πετάλων	Ανάπτυξη καρπών	Ωρίμανση Καρπών

**YaraMila™**

COMPLEX ή SPRINTER ή PANTHER  
3-6 kg/δένδρο (σε 1 ή 2 εφαρμογές)

**YaraLiva™**

NITRABOR 0,5 - 2kg/δένδρο

ή

**YaraVera™**

AMIDAS 0,5 - 1kg/δένδρο

**YaraTera™**

Krista K PLUS  
0,3 - 1,5 kg/δένδρο

ή

**YaraMila™**

COMPLEX  
0,5 - 1,5 kg/δένδρο

**YaraVita™**

BUD BOOST 0,5 - 1 lt/στρ.

BORTRAC 200 - 300 ml/στρ.

BIOTRAC 300 ml/στρ.

ZINTRAC 50 - 100 ml/στρ.

OLIVO 300 gr/στρ.

ή

BIOTRAC  
300 ml/στρ.

SENIPHOS 0,5-1 lt/στρ.

AGRIPOTASH  
300 - 500 gr/στρ.

■ Εφαρμογή εδάφους

■ Υδρολίπανση

■ Διαφυλλική εφαρμογή



Knowledge grows

# Σκληρό σιτάρι

Ενδεικτικά Προγράμματα  
Λίπανσης





Knowledge grows

## Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Σκληρό Σιτάρι

Στάδιο Ανάπτυξης	Σπορά	2-4 φύλλα	Αδέλφωμα	Καθάρισμα	Ξεσάχυσμα

**YaraMila™**

STAR PLUS  
20-25 kg/στρ.

**YaraVera™**

AMIDAS  
20-25 kg/στρ.

ή

**YaraBela™**

EXTRAN ή SULFAN  
25-30 kg/στρ.

**YaraVita™**

SAFE N

BIOTRAC\*  
100 ml/στρ.

\*Φύλλο σημαία

■ Εφαρμογή εδάφους

■ Διαφυλλική εφαρμογή





Knowledge grows

# Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Σκληρό Σιτάρι Σπαστή επιφανειακή λίπανση για ενίσχυση της πρωτεΐνης



**YaraMila™**

STAR PLUS  
20-25 kg/στρ.

**YaraVera™**

AMIDAS  
15-20 kg/στρ.

AMIDAS  
10-15 kg/στρ.

ή

**YaraBela™**

EXTRAN ή SULFAN  
15-20 kg/στρ.

**YaraVita™**

SAFE N

BIOTRAC\*  
100 ml/στρ.

\*Φύλλο σημαία

■ Εφαρμογή εδάφους

■ Διαφυλλική εφαρμογή



Knowledge grows

# Βαμβάκι

Ενδεικτικά Προγράμματα  
Λίπανσης





Knowledge grows

## Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Βαμβάκι

Στάδιο Ανάπτυξης	Πριν τη σπορά	Σπορά	Κοτυληδόνες έως 4 φύλλα	4 φύλλα έως πρώτα χτένια	Άνθιση	Σχηματισμός Καρυδιών	Ανοιχτό Καρύδι

**YaraMila™**

UNIVERSE, STAR PLUS,  
VESTA, PANTHER  
25-40 kg/στρ.

**YaraLiva™**

TROPICOTE  
8-10 kg/στρ.

**YaraVera™**

AMIDAS  
20-25 kg/στρ.

**YaraVita™**

BIOTRAC  
100-200 ml/στρ.  
2 εφαρμογές  
σε διάστημα  
15 ημερών

SENIPHOS  
400 κ.εκ./στρ.

■ Εφαρμογή εδάφους

■ Διαφυλλική εφαρμογή



Knowledge grows

# Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Βαμβάκι σε συνδυασμό με υδρολίπανση



Στάδιο Ανάπτυξης

Πριν  
τη σπορά

Σπορά

Κοτυληδόνες  
έως 4 φύλλα

4 φύλλα έως  
πρώτα χτένια

Άνθιση

Σχηματισμός  
Καρυδιών

Ανοιχτό Καρύδι

**YaraMila™**

UNIVERSE, STAR PLUS,  
VESTA, PANTHER  
25-40 kg/στρ.

**YaraLiva™**

TROPICOTE  
8-10 kg/στρ.

**YaraTera™**

AMNITRA\*  
15-20 kg/στρ.

KRISTA K  
2X3 kg/στρ.

**YaraVita™**

BIOTRAC  
100-200 ml/στρ.  
2 εφαρμογές  
σε διάστημα  
15 ημερών

SENIPOS  
400 κ.εκ./στρ.

\*Σε 2 ή 3 σπαστές εφαρμογές

■ Εφαρμογή εδάφους   ■ Υδρολίπανση   ■ Διαφυλλική εφαρμογή



Knowledge grows

# Καθαμπόκι

Ενδεικτικά Προγράμματα

Λίπανσης





Knowledge grows

# Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Καλαμπόκι



Στάδιο Ανάπτυξης

Σπορά

2-4 φύλλα

4-10 φύλλα

Ανάπτυξη

Σχηματισμός  
ρόκας

Ωρίμανση

YaraMila™

ή

LEOPARD ή  
STAR PLUS ή  
UNIVERSE ή VESTA  
40-60 kg/στρ.

LEOPARD ή VESTA  
30-40 kg/στρ.  
καθολικά  
Και COMPLEX  
10 kg/στρ.  
με τη σπαρτική

YaraVera™

AMIDAS  
40-50 kg/στρ.  
γραμμικά

YaraVita™

ή

ZINTRAC  
100 κ.εκ./στρ.

CROP BOOST  
500 κ.εκ./στρ.

■ Εφαρμογή εδάφους

■ Διαφυλλική εφαρμογή



Knowledge grows

# Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Καλαμπόκι σε συνδυασμό με υδρολίπανση

Στάδιο Ανάπτυξης	Σπορά	2-4 φύλλα	4-10 φύλλα	Ανάπτυξη	Σχηματισμός ρόκας	Ωρίμανση

**YaraMila™**

ή

LEOPARD ή STAR PLUS ή UNIVERSE ή VESTA 40-60 kg/στρ.

LEOPARD ή VESTA 30-40 kg/στρ. καθολικά

Και COMPLEX 10 kg/στρ. με τη σπαρτική

**YaraTera™**

AMNITRA

30-40 kg/ στρ. Σε 3-4 εφαρμογές με το πότισμα

**YaraVita™**

ή

ZINTRAC 100 κ.εκ./στρ.

CROP BOOST 500 κ.εκ./στρ.

BIOTRAC 100-200 ml/στρ.

■ Εφαρμογή εδάφους   ■ Υδρολίπανση   ■ Διαφυλλική εφαρμογή

Εάν οι επιφανειακές εφαρμογές ξεκινήσουν πριν την τοποθέτηση του αρδευτικού συστήματος (σταγόνες), τότε να χρησιμοποιηθεί γραμμικά το YaraVera™ AMIDAS με δόση 10-15 kg/στρ και έπειτα το YaraTera™ AMNITRA με τη σταγόνα 20-30 kg/στρ συνολικά με τα ποτίσματα.



Knowledge grows

# Αμπέλι

Ενδεικτικά Προγράμματα  
Λίπανσης







# Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Αμπέλι

## Επιτραπέζιες Ποικιλίες

Knowledge grows

Στάδιο Ανάπτυξης	Έκπτυξη Οφθαλμών	Βλαστική Ανάπτυξη	Έναρξη Άνθισης	Άνθιση	Καρπόδεση	Ανάπτυξη Ραγών	Γυάλισμα	Ωρίμανση
YaraMila™	COMPLEX 75-100 kg/στρ.					COMPLEX 15-20 kg/στρ.		
YaraLiva™					TROPICOTE ή NITRABOR 15-25 kg/στρ.			
YaraTera™	REXOLIN Q48 10-15 gr/πρέμνο							
YaraVera™	AMIDAS 5-10 kg/στρ.							
YaraVita™					UNIKA KALI 5-10 kg/στρ.			
	BUD BOOST 500 ml/στρ.					SENIPHOS 0,5 lt/στρ.		
			BIOTRAC 300 ml/στρ.		BIOTRAC 300 ml/στρ.		STOP IT 0,5-1 lt/στρ. 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες	
	SAFE N 0,5-1 lt/στρ.	ZINTRAC+ BORTRAC 0,1+0,1 lt/στρ.		SENIPHOS 0,5 lt/στρ.				

■ Εφαρμογή εδάφους

■ Διαφυλλική εφαρμογή



# Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Αμπέλι σε συνδυασμό με υδρολίπανση

Επιτραπέζιες Ποικιλίες

Knowledge grows



Στάδιο Ανάπτυξης

Έκπτυξη  
Οφθαλμών

Βλαστική  
Ανάπτυξη

Έναρξη  
Άνθισης

Άνθιση

Καρπόδεση

Ανάπτυξη  
Ραγών

Γυάλισμα

Ωρίμανση

**YaraMila™**

COMPLEX  
75-100 kg/στρ.

**YaraLiva™**

CALCINIT  
15-25 kg/στρ.

**YaraTera™**

REXOLIN Q48  
10-15 gr/πρέμνο

AMNITRA  
5-10 kg/στρ.

KRISTALON  
SPECIAL  
ή  
DELTA SPRAY  
20-20-20+TE  
10-15 kg/στρ.

KRISTALON  
ORANGE ή  
DELTA SPRAY  
15-15-30+  
5SO<sub>3</sub>+TE  
10-15 kg/στρ.

**YaraVita™**

BUD BOOST  
500 ml/στρ.

BIOTRAC  
300 ml/στρ.

SAFE N  
0,5-1 lt/στρ.

ZINTRAC+  
BORTRAC  
0,1+0,1 lt/στρ.

SENI PHOS  
0,5 lt/στρ.

BIOTRAC  
300 ml/στρ.

SENI PHOS  
0,5 lt/στρ.

STOP IT  
0,5-1 lt/στρ. 2 εφαρμογές  
με μεσοδιάστημα 14 ημέρες

■ Εφαρμογή εδάφους

■ Υδρολίπανση

■ Διαφυλλική εφαρμογή



Knowledge grows

# Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Αμπέλι Οινοποιήσιμες Ποικιλίες



Στάδιο Ανάπτυξης

Έκπτυξη  
Οφθαλμών

Βλαστική  
Ανάπτυξη

Έναρξη  
Άνθισης

Άνθιση

Καρπόδεση

Ανάπτυξη  
Ραγών

Γυάλισμα

Ωρίμανση

**YaraMila™**

COMPLEX  
50-60 kg/στρ.

**YaraLiva™**

TROPICOTE ή NITRABOR  
10-20 kg/στρ.

**YaraTera™**

REXOLIN Q48  
10-15 gr/πρέμνο

UNIKA KALI  
5-10 kg/στρ.

**YaraVita™**

ZINTRAC  
0,1 lt/στρ.

BIOTRAC  
300 ml/στρ.

SENI PHOS  
0,5 lt/στρ.

SAFE N  
0,5-1 lt/στρ.

ZINTRAC+  
BORTRAC  
0,1+0,1 lt/στρ.

SENI PHOS  
0,5 lt/στρ.

STOP IT  
0,5-1 lt/στρ. 2 εφαρμογές  
με μεσοδιάστημα 14 ημέρες

■ Εφαρμογή εδάφους

■ Διαφυλλική εφαρμογή



# Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Αμπέλι σε συνδυασμό με υδρολίπανση

## Οινοποιήσιμες Ποικιλίες

Knowledge grows



Στάδιο Ανάπτυξης

Έκπτυξη  
Οφθαλμών

Βλαστική  
Ανάπτυξη

Έναρξη  
Άνθισης

Άνθιση

Καρπόδεση

Ανάπτυξη  
Ραγών

Γυάλισμα

Ωρίμανση

**YaraMila™**

COMPLEX  
50-60 kg/στρ.

**YaraLiva™**

CALCINIT  
10-20 kg/στρ.

**YaraTera™**

REXOLIN Q48  
10-15 gr/πρέμνο

KRISTALON ORANGE  
5-10 kg/στρ.

**YaraVita™**

ZINTRAC  
0,1 lt/στρ.

BIOTRAC  
300 ml/στρ.

SENIPHOS  
0,5 lt/στρ.

SAFE N  
0,5-1 lt/στρ.

ZINTRAC+  
BORTRAC  
0,1+0,1 lt/στρ.

SENIPHOS  
0,5 lt/στρ.

STOP IT  
0,5-1 lt/στρ. 2 εφαρμογές  
με μεσοδιάστημα 14 ημέρες

■ Εφαρμογή εδάφους

■ Υδρολίπανση

■ Διαφυλλική εφαρμογή



Knowledge grows

# Ελαιοκράμβη

Ενδεικτικό Πρόγραμμα

Λίπανσης





Knowledge grows

## Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Ελαιοκράμβη

								
Στάδιο Ανάπτυξης	Σπορά	Φύτρωμα	Πρώτα φύλλα	6-8 φύλλα	Επιμήκυνση βλαστού	Ανθοφορία	Ανάπτυξη λοβών	Ωρίμανση

**YaraMila™**

PANTHER ή  
VESTA  
20 kg/στρ.

**YaraVera™**

AMIDAS  
20-25 kg/στρ.

**YaraVita™**

BRASSITREL  
PRO  
300-400 ml/στρ.

BRASSITREL  
PRO  
300-400 ml/στρ.

BIOTRAC  
100 ml/στρ.



Knowledge grows

# Ηλιάνθος

Ενδεικτικά Προγράμματα  
Λίπανσης





Knowledge grows

# Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τον Ηλίανθο Αρδευόμενος



Στάδιο Ανάπτυξης

Πριν  
τη σπορά

Ανάπτυξη φυλλοεικής  
επιφάνειας

Έκπτυξη  
κεφαλής

Άνθιση

Γέμισμα σπόρων

Συγκομιδή

**YaraMila™**

PANTHER, VESTA,  
UNIVERSE  
25-40 kg/στρ.

**YaraVera™**

AMIDAS  
15-20 kg/στρ.  
γραμμικά

**YaraVita™**

BORTRAC  
200-300 κ.εκ./στρ.





Knowledge grows

# Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τον Ηλίανθο Ξηρικός



Στάδιο Ανάπτυξης

Πριν  
τη σπορά

Ανάπτυξη φυλλικής  
επιφάνειας

Έκπτυξη  
κεφαλής

Άνθιση

Γέμισμα σπόρων

Συγκομιδή

**YaraMila™**

PANTHER, VESTA,  
UNIVERSE  
25-40 kg/στρ.

**YaraVita™**

BORTRAC  
200-300 κ.εκ./στρ.



Knowledge grows

# Κριθάρι

Ενδεικτικά Προγράμματα

Λίπανσης





Knowledge grows

## Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Κριθάρι Για ζυθοποιία

Στάδιο Ανάπτυξης						
	Σπορά	2-4 φύλλα	Αδέλφωμα	Καθάμωμα	Φύλλο σημαία	Άνθιση

Όταν η επιφανειακή λίπανση γίνεται **νωρίς στο αδέλφωμα**

**YaraMila™**

STAR PLUS  
15-20 kg/στρ.

**YaraVera™**

AMIDAS  
15 kg/στρ.

ή

**YaraBela™**

EXTRAN ή SULFAN  
20 kg/στρ.

Όταν η επιφανειακή λίπανση γίνεται **αργά στο αδέλφωμα**

**YaraMila™**

STAR PLUS  
15-20 kg/στρ.

**YaraBela™**

EXTRAN ή SULFAN  
20 kg/στρ.



Knowledge grows

# Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Κριθάρι Για ζωοτροφική χρήση

						
Στάδιο Ανάπτυξης	Σπορά	2-4 φύλλα	Αδέλφωμα	Καθάμωμα	Φύλλο σημαία	Άνθιση

**YaraMila™**

STAR PLUS  
15-20 kg/στρ.

**YaraVera™**

AMIDAS  
20 kg/στρ.

ή

**YaraBela™**

EXTRAN ή SULFAN  
25 kg/στρ.

**YaraVita™**

SAFE N

BIOTRAC  
100 ml/στρ.

■ Εφαρμογή εδάφους

■ Διαφυλλική εφαρμογή



Knowledge grows

Πατάτα

Ενδεικτικά Προγράμματα  
Λίπανσης





Knowledge grows

## Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Πατάτα

							
Στάδιο Ανάπτυξης	Φύτευση	Πλήρες φύτρωμα	Βλαστική ανάπτυξη	Έναρξη κονδυλοποίησης	Άνθιση	Γέμισμα κονδύλων	Ωρίμανση κονδύλων

**YaraMila™**

COMPLEX ή  
TIGER ή ORO  
100-150 kg/στρ.

SPRINTER ή  
COMPLEX  
25-40 kg/στρ.

ή

UNIKA KALI  
15-25 kg/στρ.

**YaraLiva™**

NITRABOR /  
TROPICOTE  
20-30 kg/στρ.

**YaraVita™**

CROP BOOST  
1 lt/στρ.

BIOTRAC  
300 ml/στρ.

SENIPHOS ή  
CROP BOOST  
0,5 lt/στρ.

BIOTRAC  
300 ml/στρ.

SENIPHOS ή  
CROP BOOST  
0,5 lt/στρ.

Εφαρμογή εδάφους

Διαφυλλιακή εφαρμογή



Knowledge grows

# Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για την Πατάτα σε συνδυασμό με υδρολίπανση

Στάδιο Ανάπτυξης	Φύτευση	Πλήρες φύτρωμα	Βλαστική ανάπτυξη	Έναρξη κονδυλοποίησης	Άνθιση	Γέμισμα κονδύλων	Ωρίμανση κονδύλων

**YaraMila™**

COMPLEX ή  
TIGER ή ORO  
100-125 kg/στρ.

**YaraTera™**

KRISTALON RED<sup>(1)</sup>  
KRISTALON ORANGE<sup>(2)</sup>  
DELTA SPRAY White<sup>(3)</sup>  
30-40 kg/στρ. σε 2 εφαρμογές

**YaraLiva™**

CALCINIT  
20-25 kg/στρ.

**YaraVita™**

CROP BOOST  
1 lt/στρ.

BIOTRAC  
300 ml/στρ.

SENI PHOS ή  
CROP BOOST  
0,5 lt/στρ.

BIOTRAC  
300 ml/στρ.

SENI PHOS ή  
CROP BOOST  
0,5 lt/στρ.

Εφαρμογή εδάφους

Υδρολίπανση

Διαφυλλική εφαρμογή

(1) YaraTera KRISTALON RED 12-12-36 + MgO + SO<sub>3</sub> + ιχνοστοιχεία

(2) YaraTera KRISTALON ORANGE 6-12-36 + MgO + SO<sub>3</sub> + ιχνοστοιχεία

(3) YaraTera DELTA SPRAY WHITE 15-15-30 + SO<sub>3</sub> + ιχνοστοιχεία



Knowledge grows

# Ροδάκινο

Ενδεικτικά Προγράμματα

Λίπανσης







Knowledge grows

# Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Ροδακινιά Μεσο-όψιμες επιτραπέζιες ποικιλίες

Στάδιο Ανάπτυξης	Φούσκωμα οφθαλμών	Ροζ μπουμπούκι	Άνθισμα	Πτώση πετάλων	Καρπόδεση	Νεαρό καρπίδιο	Ωρίμανση
<b>YaraMila™</b>	COMPLEX ή VESTA ή PANTHER 60-80 kg/στρ.					COMPLEX ή SPRINTER 15-20 kg/στρ.	
<b>YaraLiva™</b>	TROPICOTE / NITRABOR 40-50 kg/στρ.						
<b>YaraTera™</b>	REXOLIN Q48 1,5-2 kg/στρ.						
<b>YaraVita™</b>	BORTRAC 100-200 ml/στρ.		SENIPHOS 1 lt/στρ. 1-2 εφαρμογές			STOP IT 0,5-1 lt/στρ. 1-2 εφαρμογές	
	ZINTRAC 100-200 ml/στρ.		BIOTRAC 300 ml/στρ.			BIOTRAC 300 ml/στρ.	

■ Εφαρμογή εδάφους

■ Διαφυλλική εφαρμογή



# Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Ροδακινιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση Μεσο-όψιμες επιτραπέζιες ποικιλίες

Knowledge grows

Στάδιο Ανάπτυξης	Φούσκωμα οφθαλμών	Ροζ μπουμπούκι	Άνθιση	Πτώση πετάλων	Καρπόδεση	Νεαρό καρπίδιο	Ωρίμανση

**YaraMila™**

COMPLEX  
ή VESTA ή  
PANTHER  
60-80 kg/στρ.

**YaraTera™**

REXOLIN Q48  
1,5-2 kg/στρ.

CALCINIT  
30-40 kg/στρ.

KRISTALON  
ORANGE<sup>(1)</sup>  
KRISTALON RED<sup>(2)</sup>  
DELTA SPRAY  
White<sup>(3)</sup>  
10-15 kg/στρ.

**YaraVita™**

BORTRAC  
100-200 ml/στρ.

SENI PHOS  
1 lt/στρ.  
1-2 εφαρμογές

ZINTRAC  
100-200 ml/στρ.

STOP IT  
0,5-1 lt/στρ.  
1-2 εφαρμογές

BIOTRAC  
300 ml/στρ.

BIOTRAC  
300 ml/στρ.

■ Εφαρμογή εδάφους

■ Υδρολίπανση

■ Διαφυλλική εφαρμογή

(1) KRISTALON ORANGE 6-12-36 + 3 MgO + 20 SO<sub>3</sub> + ιχνοστοιχεία, (2) KRISTALON RED 12-12-36 + MgO + 2.5 SO<sub>3</sub> + ιχνοστοιχεία, (3) DELTA SPRAY White 15-15-30 + 5 SO<sub>3</sub> + ιχνοστοιχεία



Knowledge grows

# Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Ροδακινιά Όψιμες επιτραπέζιες ποικιλίες και συμπύρνα

Στάδιο Ανάπτυξης	Φούσκωμα οφθαλμών	Ροζ μπουμπούκι	Άνθιση	Πτώση πετάλων	Καρπόδεση	Νεαρό καρπίδιο	Ωρίμανση
<b>YaraMila™</b>	COMPLEX ή VESTA ή PANTHER 60-80 kg/στρ.					COMPLEX ή SPRINTER 20-25 kg/στρ.	
<b>YaraLiva™</b>	TROPICOTE / NITRABOR 40-50 kg/στρ.						
<b>YaraTera™</b>	REXOLIN Q48 1,5-2 kg/στρ.						
<b>YaraVita™</b>	BORTRAC 100-200 ml/στρ.		SENIPHOS 1 lt/στρ. 1-2 εφαρμογές			STOP IT 0,5-1 lt/στρ. 1-2 εφαρμογές	
	ZINTRAC 100-200 ml/στρ.		BIOTRAC 300 ml/στρ.				
			BIOTRAC 300 ml/στρ.				

■ Εφαρμογή εδάφους

■ Διαφυλλοτική εφαρμογή



# Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Ροδακινιά σε συνδυασμό με μετασυλλεκτικές επεμβάσεις Όψιμες επιτραπέζιες ποικιλίες και συμπύρνα

Knowledge grows

Στάδιο Ανάπτυξης	Φούσκωμα οφθαλμών	Ροζ μπουμπούκι	Άνθιση	Πτώση πετάλων	Καρπόδεση	Νεαρό καρπίδιο	Ωρίμανση	Μετασυλλεκτικά
<b>YaraMila™</b>	COMPLEX ή VESTA ή PANTHER 50-60 kg/στρ.					COMPLEX ή SPRINTER 20-25 kg/στρ.		COMPLEX 10-15 kg/στρ.
<b>YaraLiva™</b>		TROPICOTE / NITRABOR 30-40 kg/στρ.						TROPICOTE / NITRABOR 10-15 kg/στρ.
<b>YaraTera™</b>	REXOLIN Q48 1,5-2 kg/στρ.							
<b>YaraVita™</b>	BORTRAC 100-200 ml/στρ.				SENIPHOS 1 lt/στρ. 1-2 εφαρμογές			BORTRAC 100 ml/στρ.
	ZINTRAC 100-200 ml/στρ.						STOP IT 0,5-1 lt/στρ. 1-2 εφαρμογές	ZINTRAC 100 ml/στρ.
			BIOTRAC 300 ml/στρ.		BIOTRAC 300 ml/στρ.			

■ Εφαρμογή εδάφους

■ Διαφυλλική εφαρμογή



# Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Ροδακινιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση και μετασυλλεκτικές επεμβάσεις Ύψιμες επιτραπέζιες ποικιλίες και συμπύρνα

Knowledge grows

Στάδιο Ανάπτυξης	Φούσκωμα οφθαλμών	Ροζ μπουμπούκι	Άνθιση	Πτώση πετάλων	Καρπόδεση	Νεαρό καρπίδιο	Ωρίμανση	Μετασυλλεκτικά
<b>YaraMila™</b>	COMPLEX ή VESTA ή PANTHER 50-60 kg/στρ.							COMPLEX 10-15 kg/στρ.
<b>YaraLiva™</b>								TROPICOTE / NITRABOR 10-15 kg/στρ.
<b>YaraTera™</b>	REXOLIN Q48 1,5-2 kg/στρ.		CALCINIT 20-30 kg/στρ.			KRISTALON ORANGE <sup>(1)</sup> KRISTALON RED <sup>(2)</sup> DELTA SPRAY White <sup>(3)</sup> 10-15 kg/στρ.		
<b>YaraVita™</b>	BORTRAC 100-200 ml/στρ. ZINTRAC 100-200 ml/στρ.				SENI PHOS 1 lt/στρ. 1-2 εφαρμογές			BORTRAC 100 ml/στρ. ZINTRAC 100 ml/στρ.
		BIOTRAC 300 ml/στρ.			BIOTRAC 300 ml/στρ.		STOP IT 0,5-1 lt/στρ. 1-2 εφαρμογές	

■ Εφαρμογή εδάφους

■ Υδρολίπανση

■ Διαφυλλική εφαρμογή

(1) KRISTALON ORANGE 6-12-36 + 3 MgO + 20 SO<sub>3</sub> + ιχνοστοιχεία, (2) KRISTALON RED 12-12-36 + MgO + 2.5 SO<sub>3</sub> + ιχνοστοιχεία, (3) DELTA SPRAY White 15-15-30 + 5 SO<sub>3</sub> + ιχνοστοιχεία



# Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Ροδακινιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση Ώσιμες επιτραπέζιες ποικιλίες και συμπύρνα

Knowledge grows

							
Στάδιο Ανάπτυξης	Φούσκωμα οφθαλμών	Ροζ μπουμπούκι	Άνθιση	Πτώση πετάλων	Καρπόδεση	Νεαρό καρπίδιο	Ωρίμανση

**YaraMila™**

COMPLEX  
ή VESTA ή  
PANTHER  
60-80 kg/στρ.

**YaraTera™**

REXOLIN Q48  
1,5-2 kg/στρ.

CALCINIT  
30-40 kg/στρ.

KRISTALON  
ORANGE<sup>(1)</sup>  
KRISTALON RED<sup>(2)</sup>  
DELTA SPRAY  
White<sup>(3)</sup>  
15-20 kg/στρ.

**YaraVita™**

BORTRAC  
100-200 ml/στρ.

SENIPHOS  
1 lt/στρ.  
1-2 εφαρμογές

ZINTRAC  
100-200 ml/στρ.

STOP IT  
0,5-1 lt/στρ.  
1-2 εφαρμογές

BIOTRAC  
300 ml/στρ.

BIOTRAC  
300 ml/στρ.

■ Εφαρμογή εδάφους

■ Υδρολίπανση

■ Διαφυλλική εφαρμογή

(1) KRISTALON ORANGE 6-12-36 + 3 MgO + 20 SO<sub>3</sub> + ιχνοστοιχεία, (2) KRISTALON RED 12-12-36 + MgO + 2.5 SO<sub>3</sub> + ιχνοστοιχεία, (3) DELTA SPRAY White 15-15-30 + 5 SO<sub>3</sub> + ιχνοστοιχεία



Knowledge grows

## Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Ροδακινιά Πρώιμες επιτραπέζιες ποικιλίες



Στάδιο Ανάπτυξης

Φούσκωμα  
οφθαλμών

Ροζ  
μπουμπούκι

Άνθιση

Πτώση  
πετάλων

Καρπόδεση

Νεαρό  
καρπίδιο

Ωρίμανση

YaraMila™

COMPLEX  
ή VESTA ή  
PANTHER  
60-80 kg/στρ.

YaraLiva™

TROPICOTE / NITRABOR  
40-50 kg/στρ.

YaraTera™

REXOLIN Q48  
1,5-2 kg/στρ.

YaraVita™

BORTRAC  
100-200 ml/στρ.

ZINTRAC  
100-200 ml/στρ.

BIOTRAC  
300 ml/στρ.

SENIPHOS  
1 lt/στρ.

BIOTRAC  
300 ml/στρ.

STOP IT  
0,5-1 lt/στρ.

Εφαρμογή εδάφους

Διαφυλλιακή εφαρμογή



Knowledge grows

# Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για τη Ροδακινιά σε συνδυασμό με υδρολίπανση Πρώιμες επιτραπέζιες ποικιλίες



Στάδιο Ανάπτυξης

Φούσκωμα  
οφθαλμών

Ροζ  
μπουμπούκι

Άνθιση

Πτώση  
πετάλων

Καρπόδεση

Νεαρό  
καρπίδιο

Ωρίμανση

YaraMila™

COMPLEX  
ή VESTA ή  
PANTHER  
60-80 kg/στρ.

YaraTera™

REXOLIN Q48  
1,5-2 kg/στρ.

CALCINIT  
30-40 kg/στρ.

YaraVita™

BORTRAC  
100-200 ml/στρ.

SENIPHOS  
1 lt/στρ.

ZINTRAC  
100-200 ml/στρ.

STOP IT  
0,5-1 lt/στρ.

BIOTRAC  
300 ml/στρ.

BIOTRAC  
300 ml/στρ.

Εφαρμογή εδάφους

Υδρολίπανση

Διαφυλλική εφαρμογή





Knowledge grows

Ρύζι

Ενδεικτικό Πρόγραμμα  
Λίπανσης





Knowledge grows

## Ενδεικτικό πρόγραμμα λίπανσης για το Ρύζι

Στάδιο Ανάπτυξης	Πριν τη σπορά	Ανάπτυξη φυλλικής επιφάνειας - ξεκίνημα αδελφώματος	Μέγιστο αδελφωμα	Άνθιση	Γέμισμα κόκκων	Ωρίμανση

YaraMila™

RISE UP  
32-5-5 +14SO<sub>3</sub>  
Δόση: 40-50 Kg/στρ

YaraVera™

AMIDAS\*  
40-0-0 +14SO<sub>3</sub>  
Δόση: 20-30 Kg/στρ

YaraVita™

ZINTRAC  
Δόση:  
50-100 cc/στρ

BIOTRAC  
100 ml/στρ.

\* Σε 1 ή 2 σπαστές δόσεις

■ Εφαρμογή εδάφους

■ Διαφυλλική εφαρμογή



Knowledge grows

# Τομάτα

Ενδεικτικά Προγράμματα  
Λίπανσης





Knowledge grows

# Ενδεικτικό Πρόγραμμα Λίπανσης για την Τομάτα Θερμοκηπίου 12 σταυροί και πάνω



Προετοιμασία  
θερμοκηπίου



Μεταφύτευση



1η ταξιανθία



1η – 3η ταξιανθία  
Δέσιμο καρπών



3η – 7η ταξιανθία  
Δέσιμο καρπών



7η-10η ταξιανθία  
Δέσιμο καρπών



12η ταξιανθία έως  
κλείσιμο καλλιέργειας

2-3 ημέρες μετά τη μεταφύτευση

**YaraMila™**

COMPLEX  
80-100 kg/στρ.

**YaraTera™**

KRISTALON YELLOW<sup>(1)</sup> 1,5-2 kg/στρ.  
/εφαρμογή  
2 εφαρμογές σε 10-15 ημέρες

**YaraTera™**

CALCINIT  
2-3 kg/στρ.  
/εφαρμογή

**YaraTera™**

CALCINIT  
3-6 kg/στρ.  
/εφαρμογή

**YaraTera™**

CALCINIT  
5-7 kg/στρ.  
/εφαρμογή

**YaraTera™**

CALCINIT  
7-8 kg/στρ.  
/εφαρμογή

**YaraVita™**

BIOTRAC  
100 ml/100 lit νερό

**YaraTera™**

ZINTRAC  
50 ml/100 lit νερό  
+ BORTRAC  
100 ml/100 lit νερό

**YaraTera™**

KRISTALON LABEL  
GREEN<sup>(2)</sup> ή  
DELTASPRAY Green<sup>(3)</sup>  
2-3 kg/στρ.  
/εφαρμογή

Διαδοχική επανάληψη  
των παραπάνω  
εφαρμογών μέχρι και  
την 3η ταξιανθία

**YaraTera™**

KRISTALON RED<sup>(4)</sup>  
3-6 kg/στρ.  
/εφαρμογή

KRISTALON LABEL  
GREEN<sup>(2)</sup> ή  
DELTASPRAY Green<sup>(3)</sup>  
3-6 kg/στρ.  
/εφαρμογή

BIOTRAC  
100 ml/100 lit νερό

**YaraTera™**

KRISTALON RED<sup>(4)</sup>  
5-7 kg/στρ.  
/εφαρμογή

KRISTALON LABEL  
GREEN<sup>(2)</sup> ή  
DELTASPRAY Green<sup>(3)</sup>  
5-7 kg/στρ.  
/εφαρμογή

Διαδοχική επανάληψη  
των παραπάνω  
εφαρμογών μέχρι και  
την 10η ταξιανθία

BIOTRAC  
100 ml/100 lit νερό

**YaraTera™**

KRISTALON RED<sup>(4)</sup>  
7-8 kg/στρ.  
/εφαρμογή

KRISTA K PLUS<sup>(5)</sup>  
ή  
KRISTA SOP<sup>(6)</sup>  
7-8 kg/στρ.  
/εφαρμογή»

↓ Συνέχεια στην επόμενη σελίδα



Knowledge grows

# Ενδεικτικό Πρόγραμμα Λίπανσης για την Τομάτα Θερμοκηπίου 12 σταυροί και πάνω

Προετοιμασία  
θερμοκηπίου

Μεταφύτευση

1η ταξιανθία

1η – 3η ταξιανθία  
Δέσιμο καρπών

3η – 7η ταξιανθία  
Δέσιμο καρπών

7η-10η ταξιανθία  
Δέσιμο καρπών

12η ταξιανθία έως  
κλείσιμο καλλιέργειας

3η ταξιανθία

5η ταξιανθία  
& 7η ταξιανθία

9η ταξιανθία

12η ταξιανθία

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

**YaraVita™** **YaraVita™** **YaraVita™** **YaraVita™**

ZINTRAC  
50 ml/100 lit νερό  
+ BORTRAC  
100 ml/100 lit νερό  
+STOPIT  
500 ml/100lit νερό

BRASSITREL PRO  
300 ml/στρ.

BRASSITREL PRO  
300 ml/στρ.

BRASSITREL PRO  
300 ml/στρ.

7η ταξιανθία

**YaraTera™** **YaraTera™** **YaraTera™**

REXOLIN Q48  
1-2 kg/στρ.

REXOLIN Q48  
1-2 kg/στρ.

REXOLIN Q48  
1-2 kg/στρ.

**YaraTera™**

AMNITRA<sup>(7)</sup>

Σε περίπτωση που απαιτείται ενίσχυση αζώτου

**YaraTera™**

KRISTA MAG<sup>(8)</sup>

Σε περίπτωση που απαιτείται ενίσχυση μαγνησίου

Εφαρμογή εδάφους

Υδρολίπανση

Διαφυλλική εφαρμογή

- (1) YaraTera KRISTALON YELLOW 13-40-13 + ιχνοστοιχεία  
(2) YaraTera KRISTALON LABEL GREEN 18-18-18 + ιχνοστοιχεία  
(3) YaraTera DELTASPRAY GREEN 20-20-20 + ιχνοστοιχεία  
(4) YaraTera KRISTALON RED 12-12-36 + MgO + SO<sub>3</sub> + ιχνοστοιχεία

- (5) YaraTera KRISTA K PLUS 13.7-0-46.3  
(6) YaraTera KRISTA SOP 0-0-51  
(7) YaraTera AMNITRA 34.2-0-0  
(8) YaraTera KRISTA MAG 11-0-0 + 15MgO



Knowledge grows

# Ενδεικτικό Πρόγραμμα Λίπανσης για την Τομάτα Θερμοκηπίου 6-8 σταυροί



Προετοιμασία  
θερμοκηπίου



Μεταφύτευση



1η ταξιανθία



1η – 3η ταξιανθία  
Δέσιμο καρπών



3η – 5η ταξιανθία  
Δέσιμο καρπών



6η ταξιανθία έως  
κλείσιμο καλλιέργειας

2-3 ημέρες μετά τη μεταφύτευση

**YaraMila™**

COMPLEX  
80-100 kg/στρ.

**YaraTera™**

KRISTALON YELLOW<sup>(1)</sup> 1,5-2 kg/στρ.  
/εφαρμογή  
2 εφαρμογές σε 10-15 ημέρες

**YaraTera™**

CALCINIT  
2-3 kg/στρ.  
/εφαρμογή

**YaraTera™**

CALCINIT  
3-5 kg/στρ.  
/εφαρμογή

**YaraTera™**

CALCINIT  
4-6 kg/στρ.  
/εφαρμογή

**YaraVita™**

BIOTRAC  
100 ml/100 lit νερό

ZINTRAC  
50 ml/100 lit νερό  
+ BORTRAC  
100 ml/100 lit νερό

**YaraTera™**

KRISTALON LABEL  
GREEN<sup>(2)</sup> ή  
DELTA SPRAY Green<sup>(3)</sup>  
2-3 kg/στρ.  
/εφαρμογή

Διαδοχική επανάληψη  
των παραπάνω  
εφαρμογών μέχρι και  
την 3η ταξιανθία

BIOTRAC  
100 ml/100 lit νερό

**YaraTera™**

KRISTALON LABEL<sup>(2)</sup>  
GREEN ή  
DELTA SPRAY Green<sup>(3)</sup>  
3-5 kg/στρ.  
/εφαρμογή

KRISTALON RED<sup>(4)</sup>  
3-5 kg/στρ.  
/εφαρμογή  
Διαδοχική επανάληψη  
των παραπάνω  
εφαρμογών μέχρι και  
την 5η ταξιανθία

BIOTRAC  
100 ml/100 lit νερό

**YaraTera™**

KRISTALON RED<sup>(4)</sup>  
4-6 kg/στρ.  
/εφαρμογή

KRISTA K PLUS<sup>(5)</sup>  
4-6 kg/στρ.  
/εφαρμογή ή  
KRISTA SOP<sup>(6)</sup>  
4-6 kg/στρ.



Knowledge grows

# Ενδεικτικό Πρόγραμμα Λίπανσης για την Τομάτα Θερμοκηπίου 6-8 σταυροί

Προετοιμασία  
θερμοκηπίου

Μεταφύτευση

1η ταξιανθία

1η – 3η ταξιανθία  
Δέσιμο καρπών

3η – 5η ταξιανθία  
Δέσιμο καρπών

6η ταξιανθία έως  
κλείσιμο καλλιέργειας

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

3η ταξιανθία  
**YaraVita™**

ZINTRAC  
50 ml/100 lit νερό  
+ BORTRAC  
100 ml/100 lit νερό  
+STOPIT  
500 ml/100lit νερό

5η ταξιανθία  
**YaraVita™**

BRASSITREL PRO  
300 ml/στρ.

6η ταξιανθία  
**YaraVita™**

BRASSITREL PRO  
300 ml/στρ.

**YaraTera™**

REXOLIN Q48  
1-2 kg/στρ.

**YaraTera™**

REXOLIN Q48  
1-2 kg/στρ.

**YaraTera™**

AMNITRA<sup>(7)</sup>

Σε περίπτωση που απαιτείται ενίσχυση αζώτου

**YaraTera™**

KRISTA MAG<sup>(8)</sup>

Σε περίπτωση που απαιτείται ενίσχυση μαγνησίου

Εφαρμογή εδάφους

Υδρολίπανση

Διαφυλλική εφαρμογή

- (1) YaraTera KRISTALON YELLOW 13-40-13 + ιχνοστοιχεία  
(2) YaraTera KRISTALON LABEL GREEN 18-18-18 + ιχνοστοιχεία  
(3) YaraTera DELTASPRAY GREEN 20-20-20 + ιχνοστοιχεία  
(4) YaraTera KRISTALON RED 12-12-36 + MgO + SO<sup>3</sup> + ιχνοστοιχεία

- (5) YaraTera KRISTA K PLUS 13.7-0-46.3  
(6) YaraTera KRISTA SOP 0-0-51  
(7) YaraTera AMNITRA 34.2-0-0  
(8) YaraTera KRISTA MAG 11-0-0 + 15MgO



Knowledge grows

# Ενδεικτικό Πρόγραμμα Λίπανσης για την Τομάτα Υπαίθρου 6-8 σταυροί



Προετοιμασία  
εδάφους



Μεταφύτευση



1η ταξιανθία



1η – 3η ταξιανθία  
Δέσιμο καρπών



3η – 5η ταξιανθία  
Δέσιμο καρπών



6η ταξιανθία έως κλείσιμο  
καλλιέργειας

2-3 ημέρες μετά τη μεταφύτευση

**YaraMila™**

COMPLEX  
80-100 kg/στρ.

**YaraTera™**

KRISTALON YELLOW<sup>(1)</sup> 1,5-2 kg/στρ.  
/εφαρμογή  
2 εφαρμογές σε 10-15 ημέρες

**YaraTera™**

CALCINIT  
2-3 kg/στρ.  
/εφαρμογή

**YaraTera™**

CALCINIT  
3-5 kg/στρ.  
/εφαρμογή

**YaraTera™**

CALCINIT  
4-6 kg/στρ.  
/εφαρμογή

**YaraVita™**

BIOTRAC  
100 ml/100 lit νερό

ZINTRAC  
50 ml/100 lit νερό  
+ BORTRAC  
100 ml/100 lit νερό

**YaraTera™**

KRISTALON LABEL  
GREEN<sup>(2)</sup> ή  
DELTA SPRAY Green<sup>(3)</sup>  
2-3 kg/στρ.  
/εφαρμογή

Διαδοχική επανάληψη  
των παραπάνω  
εφαρμογών  
μέχρι και την 3η  
ταξιανθία

BIOTRAC  
100 ml/100 lit νερό

**YaraTera™**

KRISTALON LABEL<sup>(2)</sup>  
GREEN ή  
DELTA SPRAY Green<sup>(3)</sup>  
3-5 kg/στρ.  
/εφαρμογή

KRISTALON RED<sup>(4)</sup>  
3-5 kg/στρ.  
/εφαρμογή  
Διαδοχική επανάληψη  
των παραπάνω  
εφαρμογών  
μέχρι και την 5η  
ταξιανθία

BIOTRAC  
100 ml/100 lit νερό

**YaraTera™**

KRISTALON RED<sup>(4)</sup>  
4-6 kg/στρ.  
/εφαρμογή

KRISTA K PLUS<sup>(5)</sup>  
4-6 kg/στρ.  
/εφαρμογή ή  
KRISTA SOP<sup>(6)</sup>  
4-6 kg/στρ.





Knowledge grows

# Ενδεικτικό Πρόγραμμα Λίπανσης για την Τομάτα Υπαίθρου 6-8 σταυροί

Προετοιμασία  
εδάφους

Μεταφύτευση

1η ταξιανθία

1η – 3η ταξιανθία  
Δέσιμο καρπών

3η – 5η ταξιανθία  
Δέσιμο καρπών

6η ταξιανθία έως κλείσιμο  
καλλιέργειας

Συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα

3η ταξιανθία  
**YaraVita™**

ZINTRAC  
50 ml/100 lit νερό  
+ BORTRAC  
100 ml/100 lit νερό  
+STOPIT  
500 ml/100 lit νερό

5η ταξιανθία  
**YaraVita™**

BRASSITREL PRO  
300 ml/στρ.

6η ταξιανθία  
**YaraVita™**

BRASSITREL PRO  
300 ml/στρ.

**YaraTera™**

REXOLIN Q48  
1-2 kg/στρ.

**YaraTera™**

REXOLIN Q48  
1-2 kg/στρ.

**YaraTera™**

AMNITRA<sup>(7)</sup>

Σε περίπτωση που απαιτείται ενίσχυση αζώτου

**YaraTera™**

KRISTA MAG<sup>(8)</sup>

Σε περίπτωση που απαιτείται ενίσχυση μαγνησίου

Εφαρμογή εδάφους

Υδρολίπανση

Διαφυλλική εφαρμογή

- (1) YaraTera KRISTALON YELLOW 13-40-13 + ιχνοστοιχεία  
(2) YaraTera KRISTALON LABEL GREEN 18-18-18 + ιχνοστοιχεία  
(3) YaraTera DELTASPRAY GREEN 20-20-20 + ιχνοστοιχεία  
(4) YaraTera KRISTALON RED 12-12-36 + MgO + SO<sup>3</sup> + ιχνοστοιχεία

- (5) YaraTera KRISTA K PLUS 13.7-0-46.3  
(6) YaraTera KRISTA SOP 0-0-51  
(7) YaraTera AMNITRA 34.2-0-0  
(8) YaraTera KRISTA MAG 11-0-0 + 15MgO



## Knowledge grows

### Νομική ανακοίνωση

Η Yara International ASA και / ή οι εταιρείες του ομίλου της (εφ' εξής από κοινού "Yara") δεν παρέχουν ρητή ή σιωπηρή εγγύηση ή δήλωση σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτού του εγγράφου ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν έγγραφο είναι, στο βαθμό που δύναται η Yara να γνωρίζει, σωστές και ακριβείς κατά την ημερομηνία έκδοσης του παρόντος.

Οι παρεχόμενες πληροφορίες προορίζονται απλώς για να χρησιμοποιηθούν ως κατευθυντήριες γραμμές για την κατάλληλη χρήση, χειρισμό και αποθήκευση των προϊόντων μας και δεν μπορούν να θεωρηθούν ως εγγύηση ή ένδειξη ποιότητας ή να χρησιμεύσουν ως βάση για στοιχειοθέτηση ευθύνης έναντι της Yara με οποιονδήποτε τρόπο.

Οποιαδήποτε σχέδια, γραφικά ή εικονογραφήσεις που περιέχονται στο παρόν έγγραφο παρέχονται με μοναδικό σκοπό να δώσουν μια κατά προσέγγιση ιδέα των προϊόντων στα οποία αναφέρονται.

Το παρόν έγγραφο και οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό παραμένουν στην ιδιοκτησία της Yara.

Κανένα δικαίωμα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όσον αφορά αυτό το έγγραφο, δεν παραχωρείται σε κανέναν αποδέκτη.

Η Yara διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει και να αναθεωρεί αυτό το έγγραφο κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Ανατρέξτε στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με νομικά θέματα.

### Αποποίηση ευθυνών

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόντα προγράμματα λίπανσης, βασίζονται στις γνώσεις και την αξιοπιστία της Yara. Οι συνθήκες χρήσης και εφαρμογής των προτεινόμενων σκευασμάτων και οι συστάσεις είναι πέρα από τον έλεγχο μας. Οι συστάσεις προορίζονται ως γενική κατεύθυνση και θα πρέπει να προσαρμόζονται στις επικρατούσες συνθήκες. Δεν παρέχεται καμία εγγύηση σχετικά με το περιεχόμενο του παρόντος εντύπου. Η Yara αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση από την χρήση των σκευασμάτων και δεν θα πρέπει να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν ζημιές ειδικές, τυχαίες ή συνεπακόλουθες από τη χρήση των σκευασμάτων της.

Οι ακριβείς δοσολογίες ανά προϊόν, η εποχή εφαρμογής και ο συνδυασμός των προϊόντων καθορίζονται από τις επικρατούσες συνθήκες ανά περιοχή, τις καλλιεργούμενες ποικιλίες και την αναμενόμενη απόδοση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους κατά τόπους γεωπόνους της Yara Ελλάς.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας:

Yara Ελλάς Α.Ε.

Λεωφ. Συγγρού 143 - 171 21 Νέα Σμύρνη

Τηλ: +30 210 9370355,  Yara Ελλάς

[www.yara.gr](http://www.yara.gr) | [info.hellas@yara.com](mailto:info.hellas@yara.com)